



Bundesministerium
der Verteidigung



Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben

Baufachliche Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation

Anhang 1: Liegenschaftsbestandsmodell – Teil 2: Signaturenkatalog



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	<u>5</u>
1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.2 Beschreibung von Signaturen	<u>7</u>
1.1.2.1 Einfache Flächensignatur	<u>8</u>
1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur	<u>9</u>
1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur	<u>9</u>
1.1.2.4 Einfache Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur	<u>10</u>
1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur	<u>11</u>
1.1.2.8 Einfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur	<u>12</u>
1.1.3 Beschreibung von Textformaten	<u>12</u>
1.1.4 Bezugsmaßstab	<u>12</u>
1.1.5 Farbtabelle	<u>12</u>
2 Signaturen	<u>15</u>
3 Textformate	<u>319</u>
4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'	<u>325</u>
Index	<u>331</u>

1 Einleitung

In den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau), Ausgabe 01.07.2024 wird im Abschnitt F3 unter anderem eine digitale Bestandsdokumentation von Außenanlagen auf Liegenschaften des Bundes gefordert. Die Liegenschaftsbestandsdokumentation erfolgt dabei einheitlich nach den Vorgaben und Festlegungen der Baufachlichen Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation (BFR LBestand).

Die bestandsrelevanten topografischen und fachlichen Daten mit Raumbezug sind im Liegenschaftsbestandsmodell (LgBestMod) festgelegt. Das LgBestMod ist in einem Katalogwerk beschrieben und bildet den Anhang A-1 der BFR LBestand.

Die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (LtSt LgBestMod) beim Landesamt GeoInformation Bremen ist als Leitstelle des Bundes mit dem Aufbau und der Führung des LgBestMod beauftragt. Die Bearbeitung des Datenmodells durch die LtSt LgBestMod erfolgt in enger fachlicher Abstimmung mit dem Arbeitskreis LgBestMod, der mit Vertretern des Bundesministeriums der Verteidigung, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Bauverwaltungen des Bundes und der Länder sowie der Bundeswehr besetzt ist.

Weiterführende Informationen und aktuelle Hinweise zum LgBestMod werden auf der Homepage www.liegenschaftsbestandsmodell.de veröffentlicht.

Das LgBestMod ist ein normbasiertes Datenmodell, das auf dem von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) festgelegten AdV-Basisschema aufsetzt. Grundlage des ADV-Basisschemas sind die Standards der ISO Normenfamilie 19100. Diese wird in der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens - [GeoInfoDok Version 6.0.1](#) beschrieben. Das Modell des LgBestMod wird entsprechend der in der Normenreihe ISO 19100 üblichen Vorgehensweise in der Softwaresystem-Modellierungssprache UML (Unified Modeling Language) beschrieben. Basierend auf den Festlegungen der ISO 19136 ergibt sich eine Datenaustauschnittstelle auf Grundlage der Geography Markup Language (GML), die eine Anwendung der Extensible Markup Language (XML) mit einer entsprechenden Schemabeschreibung über XML-Schemadateien ist.

Durch diese formale Beschreibung des Datenmodells und die softwareneutrale Definition der Austauschchnittstelle wird das Ziel verfolgt, eine einheitliche, softwareunabhängige Grundlage für die gemeinsame, ganzheitliche und fachübergreifende Nutzung von Geodaten bei den verschiedenen an der Liegenschaftsbestandsdokumentation beteiligten Stellen (BV, BImA, Bw usw.) zu gewährleisten.

Die allgemeinen Vorgaben zur Erfassung von Daten für die Liegenschaftsbestandsdokumentation sind in den Baufachlichen Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation (BFR LBestand) festgelegt.

Das Katalogwerk zum LgBestMod bildet den Anhang 1 der BFR LBestand. Der Regelungsumfang des Katalogwerks umfasst im Einzelnen:

- die Erfassungsregeln zu den Objekten in den Außenanlagen der Liegenschaften des Bundes,

- die Datenstruktur zum Aufbau und zur Führung einer bundesweit einheitlichen Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie
- die einheitliche Darstellung der Objekte bei der Visualisierung der Bestandsdaten sowohl in digitaler als auch analoger Form.

Das Katalogwerk zum LgBestMod untergliedert sich in zwei Teildokumente. Im ersten Teil, dem *Modellkatalog*, werden nach einer Einführung in das Datenmodell und Erläuterungen zu den Erfassungsgrundsätzen bei der Datenerhebung die Elemente des Modells in einer einheitlich strukturierten Form beschrieben. Dazu gehören neben der Beschreibung des eigentlichen Modells auch die Klärung des Objektbegriffs aus fachlicher Sicht, die Festlegungen zu Erfassungsregeln sowie die Darstellungsregeln in einem Plan.

Im zweiten Teil, dem *Signaturenkatalog*, sind die Festlegungen zu den Signaturen beschrieben, die für die Darstellung der raumbezogenen Objekte in einer Standardplanausgabe zu verwenden sind.

1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog legt die Details der Signaturen und Textformate fest, die zur Präsentation der Klassen aus dem Modellkatalog des LgBestMod bei der analogen sowie der digitalen Planausgabe zu verwenden sind.

Im Modellkatalog wird die Angabe zur Signaturierung (bzw. dem zu verwendenden Textformat) über einen Signaturnamen (Textformatnamen) angegeben und über eine Beispielabbildung visualisiert. Der Signaturenkatalog schlüsselt die Signaturen unter diesem Signaturnamen in seine grafischen Bestandteile auf und beschreibt diese detailliert.

1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog gliedert sich in drei Hauptkapitel:

Im Kapitel *Signaturen* sind alle Zeichenvorschriften zur Darstellung von Geometrien aufgeführt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Signaturnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Signaturname,
- ein Vorschaubild der Signatur (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition der Signatur in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Textformate* sind alle Textformate aufgeführt, die zur Darstellung von textförmigen Präsentationsobjekten dienen. Diese repräsentieren die attributive Beschriftung von Objekten in einem Plan. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Textformatnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Textformatname,
- ein Vorschaubild des Textformates über einen Mustertext (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition des Textformates in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Zeichensatz "LgBestMod Symbole"* sind die Zeichen der Schrift "LgBestMod Symbole" aufgeführt. Diese speziell für das LgBestMod zusammengestellte Schrift enthält komplexe Zeichen, die bei der Darstellung von punktförmigen Signaturelementen benötigt werden. Die Auflistung der Zeichen erfolgt fortlaufend nach der Nummer (Index) des Zeichens im Zeichensatz *LgBestMod Symbole*. Die TrueType-Schrift "LgBestMod Symbole" steht auch in digitaler Form zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (info@liegenschaftsbestandsmodell.de).

1.1.2 Beschreibung von Signaturen

Eine Signatur zeichnet sich durch ihre grafischen Parameter aus. Diese unterscheiden sich darin, auf welche geometrische Art von Objekten sie angewendet werden. Es wird unterschieden zwischen flächenförmigen, linienförmigen und punktförmigen Signaturen. Beispielsweise setzt sich eine Flächensignatur aus

den Anteilen *grafische Darstellung der Flächenfüllung* und *grafische Darstellung des Flächenumrings* zusammen.

Allen Signaturen gemeinsam ist die Möglichkeit, ein Signaturelement aus mehreren Zeichenebenen zusammzusetzen. Dabei ist auch die Reihenfolge der Zeichenebenen von Bedeutung für das grafische Ergebnis.

Mögliche Signaturen für eine Fläche sind:

- eine *einfache Flächensignatur*,
- eine *Flächensignatur mit Schraffur* oder
- eine *Flächensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Flächensignaturen* zusammensetzt (*Mehrfache Flächensignatur*).

Mögliche Signaturen für eine Linie sind:

- eine *einfache Liniensignatur*, bestehend aus einer durchgezogenen Linie,
- eine *kartographische Liniensignatur* mit einer durch ein Punkt- oder Linienmuster unterbrochenen Liniendarstellung,
- eine *Liniensignatur*, die aus einer regelmäßigen Abfolge eines Punktmusters definiert ist, das aus einem Punktsymbol abgeleitet ist (*Symbol-Liniensignatur*) oder
- eine *Liniensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Liniensignaturen* zusammensetzt (*Mehrfache Liniensignatur*).

Mögliche Signaturen für ein Punkt sind:

- eine *einfache Punktsignatur* (bestehend aus einem graphischen Primitiv wie *Kreis, Quadrat, Raute* etc.),
- eine *Punktsignatur*, die aus einem komplexen Zeichen aus dem Zeichensatz *LgBestMod Symbole* besteht (*Zeichen-Punktsignatur*)
- eine *Punktsignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Punktsignaturen* zusammensetzt (*Mehrfache Punktsignatur*).

Der Aufbau der Signaturdefinitionen ist im Folgenden kurz beschrieben.

1.1.2.1 Einfache Flächensignatur

Eine einfache Flächensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit der der Flächenumring gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur

Eine Flächensignatur mit Schraffur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit dem der Flächenumring gezeichnet werden soll (optional). Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.
Winkel	Winkel in (Alt-)Grad, in dem das Linienmuster dargestellt wird.
Abstand	Abstand des Linienmusters in Karten-mm.
Versatz	Versatz des "ersten" Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf den Nullpunkt des Kartendokuments.
Schraffur	Angabe des Linientyps, mit der die Schraffurlinie der Flächenfüllung gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur

Setzt sich eine Flächensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.4 Einfache Liniensignatur

Eine einfache Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.

1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur

Eine Symbol-Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.
Punktsymbol	Angabe der Punktsignatur, mit der die Linie gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Punktsignatur.

1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur

Eine kartographische Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.
Linienende	Gibt an, wie die Endpunkte der Linie dargestellt werden. Mögliche Optionen sind <i>Abgeschnitten</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Rechteckig</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgeschnitten</i> verwendet wird. Bei der Variante <i>Abgeschnitten</i> endet das Liniensymbol direkt am Linienendpunkt. Bei der Variante <i>Abgerundet</i> wird der Linienendpunkt durch einen Halbkreis abgerundet. Bei der Variante <i>Rechteckig</i> wird der Linienendpunkt um die Hälfte der Liniensymbolbreite erweitert.
Verbindung	Gibt an, wie die Linie an Segmentverbindungen dargestellt wird. Mögliche Optionen sind <i>Spitz</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Abgefast</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgefast</i> verwendet wird. Bei Auswahl von <i>Spitz</i> werden die Symbolkanten erweitert und können bei scharfen Winkeln sehr ausgeprägt sein. Bei Auswahl von <i>Abgerundet</i> wird am Verbindungspunkt ein Kreisbogen gezeichnet. Die Option <i>Abgefast</i> ähnelt der Option <i>Spitz</i> , die Erweiterungen werden jedoch abgeschnitten, um lange scharfe Spitzen zu vermeiden.
Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Dekoration	Der optionale Parameter <i>Dekoration</i> bedeutet, dass entlang der Liniengeometrie an verschiedenen Positionen ein punktförmiges Dekorationssymbol dargestellt wird. Die Angabe der Positionen erfolgt als prozentuale Verteilung auf die Linienlänge. Die Positionsangabe "0, 100" bedeutet beispielsweise, dass der Linienanfang und das Linienende der Liniengeometrie mit einem Dekorationssymbol ausgestaltet wird. Die Angabe <i>Gestaltung</i> spezifiziert, ob sich das Dekorationssymbol an der Linienführung ausrichtet und/oder ob das erste oder alle Dekorationssymbole am Einfügepunkt gespiegelt werden sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn das Dekorationssymbol nicht mittig auf dem Linienanfang bzw. -ende sitzt sondern bündig zum Linienanfang bzw. -ende abschließen soll. Abschließend folgt die Definition des Dekorationssymbols. Es kann sich um eine Einfache Punktsignatur, eine Zeichen-Punktsignatur oder eine Mehrfache Punktsignatur handeln.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe

der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.

1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur

Setzt sich eine Liniensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.8 Einfache Punktsignatur

Eine einfache Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Größe	Größe des Punktsymbols in Karten-mm.
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Typ	Form des Punktsymbols. Ein Einfaches Punktsymbol kann einen der folgenden Formen haben: <i>Kreis</i> , <i>Quadrat</i> , <i>Raute</i> , <i>Kreuz</i> , <i>Andreaskreuz</i> (liegendes Kreuz).
Umriss	Angabe (<i>Ja/Nein</i>), ob das Punktsymbol mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissgröße	Linienstärke des Symbolumrisses. Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissfarbe	Linienfarbe des Symbolumrisses gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 . Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.

1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur

Eine Zeichen-Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Zeichensatz	Verwendeter Zeichensatz sowie die Größe in Karten-mm.
Zeichen	Index des Zeichens im angegebenen Zeichensatz.

1.1.2.10 Mehrfache Punkt-signatur

Setzt sich eine Punkt-signatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.3 Beschreibung von Textformaten

Ein Textformat setzt sich zusammen aus den Parametern:

- Schriftgröße,
- Zeichensatz,
- Zeichenfarbe,
- Einfügepunkt sowie
- Symbolhintergrund (optional).

Die Schriftgröße entspricht der Versalgröße des Zeichensatzes. Zusammen mit dem Zeichensatz wird auch die Zeichensatzgröße (in der Einheit Karten-mm sowie der in der digitalen Datenverarbeitung üblichen Einheit *pt* (Punkt)) mit angegeben.

Beim Symbolhintergrund kann es sich beispielsweise um eine komplexe Punkt-signatur handeln, die vom Aufbau her einer Punkt-signatur entspricht, wie sie in Kapitel 1.1.2.9 beschrieben ist. Auch einfache Formen wie z. B. ein weißer Hintergrund zur Textfreistellung sind möglich, finden derzeit im LgBestMod jedoch keine Anwendung.

1.1.4 Bezugsmaßstab

Die Festlegungen zur Signaturierung beziehen sich auf den Basismaßstab 1:500.















































































Angaben zu Abmessungen von Signaturparametern (Punktsymbole, Linienstärken etc.) sind jeweils in Karten-mm angegeben.

1.1.5 Farbtabelle








Für grafische Präsentationen der Liegenschaftsbestandsdokumentation sowohl in digitaler als auch in analoger Form wurden einheitliche Farbwerte definiert, die der Signaturierung im Signaturenkatalog zugrunde gelegt sind. Die Kennzeichnung der Farbwerte wurde entsprechend der Definition des RAL (Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e. V.) übernommen.





Tab. 1: Tabelle der im Signaturenkatalog verwendeten Farbwerte




Lfd-Nr	RAL	Farbe	Lfd-Nr	RAL	Farbe
1		Schwarz	48	5021	Wasserblau
2		Weiß	49	6000	Patinagrün
3		Cyan	50	6001	Smaragdgrün
4		Magenta	51	6002	Laubgrün
5		Gelb	52	6003	Olivgrün
6		Rot	53	6004	Blaugrün
7		Grün	54	6005	Moorsgrün
8		Blau	55	6006	Grauliv

Lfd-Nr	RAL	Farbe		Lfd-Nr.	RAL	Farbe	
9	1000	Grünbeige		56	6007	Flaschengrün	
10	1001	Beige		57	6009	Tannengrün	
11	1004	Goldgelb		58	6010	Grasgrün	
12	1005	Honiggelb		59	6011	Resedagrün	
13	1012	Zitronengelb		60	6012	Schwarzgrün	
14	1019	Graubeige		61	6013	Schilfgrün	
15	1020	Olivgelb		62	6014	Gelboliv	
16	1021	Kadmiumgelb		63	6015	Schwarzoliv	
17	1027	Currygelb		64	6016	Türkisgrün	
18	2000	Gelborange		65	6017	Maigrün	
19	2001	Rotorange		66	6018	Gelbgrün	
20	2002	Blutorange		67	6019	Weißgrün	
21	2004	Reinorange		68	6020	Chromoxydgrün	
22	2012	Lachsorange		69	6021	Blassgrün	
23	3002	Karminrot		70	6022	Braunoliv	
24	3003	Rubinrot		71	6026	Opalgrün	
25	3004	Purpurrot		72	6027	Lichtgrün	
26	3007	Schwarzrot		73	6028	Kiefergrün	
27	3009	Oxidrot		74	6029	Minzgrün	
28	3012	Beigerot		75	6038	Leuchtgrün	
29	3015	Hellrosa		76	7002	Olivgrau	
30	3022	Lachsrot		77	7008	Khakigräu	
31	3027	Himbeerrot		78	7009	Grüngräu	
32	4001	Rotlila		79	7013	Braungräu	
33	4004	Bordeauxviolett		80	7015	Schiefergräu	
34	4005	Blaulia		81	7016	Anthrazitgräu	
35	4007	Purpurviolett		82	7021	Schwarzgräu	
36	5001	Grünbläu		83	7024	Graphitgräu	
37	5002	Ultramarinbläu		84	7026	Granitgräu	
38	5003	Saphirbläu		85	7035	Lichtgräu	
39	5007	Brillantbläu		86	7036	Platingräu	
40	5008	Graubläu		87	7037	Staubgräu	
41	5010	Enzianbläu		88	8000	Grünbraun	
42	5011	Stahlbläu		89	8001	Ockerbraun	
43	5012	Lichtbläu		90	8003	Lehmbraun	
44	5014	Taubenbläu		91	8004	Kupferbraun	
45	5015	Himmelbläu		92	8011	Nussbraun	
46	5018	Türkisbläu		93	8014	Sepiabraun	
47	5020	Ozeanbläu		94	8025	Blassbraun	




2 Signaturen





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BF_Boeschung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Durchlass		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BF_Fliessgewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Munitionsbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Pfeiler		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_PflegeeinheitFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BF_SchachtUntertageanlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelboliv ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_StehendesGewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_BrandschutzRaster		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Erdung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Erdung_isoliert		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487
BL_Erfassungsgrenze		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Foerderanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57581








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_GelaendekanteBruchkante		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,5 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57498
BL_Hoehenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm
BL_Hoehenlinie_1		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm
BL_Hoehenlinie_10		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,5 mm
BL_Hoehenlinie_20		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,7 mm
BL_Hoehenlinie_5		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Mantelrohr		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm
BL_PflegeeinheitHecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Schranke		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57466








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Schutzummantelung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_Stauanlage		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1 mm
BL_Stufe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Tiefenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tiefenlinie_1		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Tiefenlinie_10		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Tiefenlinie_5		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELТ		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,7 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tor		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0,5 mm Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0 mm
BL_Wirkbereichsbegrenzung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Breite: 1 mm
BP_Bezugspunkt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57456
BP_Dehnungspolster		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57770
BP_Eingang		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57394
BP_EinlassAuslass		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57348
BP_Freispuelsicherung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57790






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BP_Kran		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57361
BP_OertlicheBauwerksabmessung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
BP_Pfeiler_eckig		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396
BP_Pfeiler_rund		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395
BP_Pfeiler_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BP_PflegeeinheitKuebel		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Quelle		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57347 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Torpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
BP_Wendeltreppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57353
BP_Zaunpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
FVunbestimmtTransparent		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
FVunbestimmtWeiß		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
Leitung_stillgelegt		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Breite: 0,15 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 6 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
LVunbestimmt		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
PktFF_BAS		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kupferbraun ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PktFF_FFL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PktFF_VKA		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: bordeauxviolett ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PL_Aufstiegsrichtung		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58172
PL_Boeschungsschraffe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Dachlinie		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
PL_First		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PL_FliessrichtungspfeilGewaesser		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57983
PL_Gebaeudetrennlinie		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,25 mm, Lücke: 1,25 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
PL_Rampengrat		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Textbezugspfeil		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,001 mm
PL_Ueberdachung		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Abbauflaeche		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60008 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 61008 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58081
PP_AbfallboxAbfallcontainer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57409 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57809
PP_AbflussloseSammelgrube		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58070 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58069
PP_Acker		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58022
PP_BeckenUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_Bodenfilter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_BodenfilterMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_BodenfilterRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_Dachbegruenung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57425 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57424








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Emulsionsspaltanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Fettabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaeserungsartDiverse		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58062
PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaeserungsartMischwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58062
PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaeserungsartRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58062
PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaeserungsartSchmutzwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58062
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondernutzung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58061
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57346
PP_Friedhof		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57457
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57778
PP_GemischteBaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58093
PP_Golfplatz		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57459





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Grillplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60008 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57458
PP_Gruenland		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58097
PP_Hubschrauberlandeplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57488
PP_Hundeausbildung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58040
PP_Klaeranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60019 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58071






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Klaerbecken		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
PP_Kleinklaeranlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57619 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57618
PP_KMRBezugspunktKategorie1		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57944
PP_KMRBezugspunktKategorie2		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57946
PP_KMRBezugspunktKategorie3		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57948
PP_KMRBezugspunktKategorie4		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57950
PP_KMRBezugspunktKategorie5		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57952







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Koaleszenzabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Kombinationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_Konstanzbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58032
PP_Laubbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58094






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_LehrUndTrainingsanlage		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57987
PP_MechanischerRetentionsfilter		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Mischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Regenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_Minigolfanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57460





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Muldenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57630
PP_Nadelbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58095
PP_Neutralisationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_NeutralisationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_Pentatlonbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57988
PP_Pflanzflaeche		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57419
PP_Pumpwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_PumpwerkRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_RasenWiese		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58096
PP_Regenklaerbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_RegenklaerbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_Regenrueckhaltebecken		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_Regenrueckhaltegraben		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_Regenrueckstaubecken		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
PP_Regenueberlaufbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RohrRigolenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57632
PP_Schlammfang		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SchlammfangSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_Schlauchgalgen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57786
PP_Schnitthecke		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,313 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57421
PP_Schornstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
PP_Sonderkultur		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58023
PP_Sonderschacht		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SonderschachtMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58058 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58059
PP_SonderschachtRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58058 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58059
PP_SonderschachtSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58058 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58059
PP_SonstBauwerksteil		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SonstBauwerksteilMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SportanlageABASF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57989
PP_SportanlageGSF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57990




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SportanlageHB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57991
PP_SportanlageLB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57992
PP_SportanlageSEG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57993
PP_SportanlageSTF		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57994
PP_SportanlageWAG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57995
PP_SportanlageWSG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57996
PP_Staerkeabscheider		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_StaerkeabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605
PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605
PP_Stapelbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57608




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StapelbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_Strauchpflanzung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57417
PP_Teichklaerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58073 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58072
PP_Teichversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57631




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Trimmpfad		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57461
PP_Versickerungsflaeche		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58117
PP_VersickerungsrohrAbwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60008 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58063
PP_Wald		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57440
PP_ZeichenBatterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57915




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenFeuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60025 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57923
PP_ZeichenGashauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,54 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58164 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58129
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Oberirdisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58117






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter- Unterirdisch		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58118
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58116
PP_ZeichenLoeschwasserSauganschluss- Ueberflur		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58108






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenLoeschwasserSauganschluss-Unterflur		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58109
PP_ZeichenLoeschwasserteich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58115
PP_ZeichenNotstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: signalrot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58130






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassA		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58110 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58112
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58110 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58113
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassC		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58110 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58114







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_ZeichenSchlauchanschlussventil-TrockenA		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58111 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58112
PP_ZeichenSchlauchanschlussventil-TrockenB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58111 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58113
PP_ZeichenSchlauchanschlussventil-TrockenC		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58111 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58114





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenSchluesselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57916
PP_ZeichenUeberflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58106
PP_ZeichenUnterflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58107






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
PP_ZeichenWasserhauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,54 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58164 4. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58163
PP_Zisterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57634
PVnull		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 0,001 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
PVunbestimmt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
UEB_BlendeWand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Absauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 1 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Abschmierrampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Abspannfundament		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Breite: 0,25 mm
UF_AbweichendeGeschosszahl		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellrosa Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_AbwurfAbstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: platingrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_AllgemeinerGefahrenbereich		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 1 mm
UF_Ansauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniene: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniene: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Arkade		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Ausbau		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AusragendesGebaueudeteil		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Balkon		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaumgruppeHain		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Becken_Sn		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Becken_Ss		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Becken_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BefestigterSeitenstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Behandlungsanlage_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Behandlungsanlage_Sn		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Behandlungsanlage_Ss		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Behandlungsanlage_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Behandlungsanlage_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Bruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blaulila ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Container		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schiefergrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dachbegruenung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_DINLagerbehaelterPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: chromoxidgrün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dock		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: granitgrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Drehscheibe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_Durchfahrt		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_EinAusstiegsschacht		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ErdueberdecktesBauwerk		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Erkundungsgebiet_A		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_B		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_C		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_u		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: granitgrau ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Fahrbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerloeschuebungsbecken		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Filteranlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 135° Abstand: 5 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,25 mm Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 135° Abstand: 5 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lehmbraun Breite: 0,25 mm Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lehmbraun Breite: 1 mm
UF_Fluegelwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Fluessiggastank		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,18 mm
UF_Flugverkehrsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: platingrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FreistehendeUeberdachung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_FundamentAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 2,4 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Gabione		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_GebaeudeAbriss		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_GebaeudeAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Geschossfang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Geschossfangkammer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gitterrost		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,3 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 0,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,18 mm
UF_Gleisbettung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gleiswaage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Grossspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Gruenflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Hindernisbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Kaimauer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graublau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_KellerNichtUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KellerUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIc		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSSchaltschrankPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KKSSchutzstreifenPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 4 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,75 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 3. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 4. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,75 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Klaeranlage		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Kleinspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: leuchtgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: minzgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRParzelle		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRPrueffeld		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRRaeumstelle		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRTestfeldGeophysik		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRTestfeldRaeumung		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KugelstossSteinstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_KVPhaseA		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVPhaseA_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVPhaseI		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_KVPhaseI_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVPhaseIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVPhaseIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm
UF_Laderampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_LagerbehaelterAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 120° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 60° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm
UF_LaufbahnAnlaufbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Leerrohrsystem		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm
UF_Leitungsbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Leitungskanal		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Lichtschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Lueftungsschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_ge		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_gr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheStrassenWege-Plaetze		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_ge		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_gr		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenStrassenWege-Plaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Mauer		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Muldenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_NichtBefahrbareFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Pflanzflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_Photovoltaikanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UF_Podest		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_PontonSchwimmbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Pumpwerk_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Pumpwerk_Sn		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Pumpwerk_Ss		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Pumpwerk_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Pumpwerk_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_Radabweiser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rampe		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_RohrRigolenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rueckkuehlanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SchachtElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWaermeversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWasserversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankGasversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchaltschrankITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schnitthecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schilfgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schornstein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchornsteinInGebaeude		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schiefergrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchutzabdeckungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzstreifenFernleitungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Segment		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_Sockel		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SonderschachtAbwasser_Sn		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Ss		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_SonderschachtAbwasser_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehr sbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Sperrwerk		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Spielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Spundwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StollenStrecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Strauchpflanzung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: türkisgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StreckeMitVersatz		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Stuetzmauer		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_TankPOL		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Teichversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TorwandStirnwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TrasseTechnischeAnlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Traufstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Treppe		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beigerot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Tribuene		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Tunnel		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Turm		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_UeberdachungAmGebaeude		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Verbruchflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VerfuellVersetzflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VersenkteAnzeigerdeckung		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_Versickerungsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Versorgungsstollen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Vollbetonflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Waldflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: laubgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Wasserbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Wassergraben		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Weg		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Weitsprunggrube		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_WHGFlaeche		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Breite: 0,18 mm
UF_WirkbereichMast		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zeltanlage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zisterne		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,15 mm
UF_ZurueckspringenderEingang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_Abgasableitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57966
UL_Boeschungsoberkante		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Boeschungsunterkante		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Bordstein		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Drainageleitung_Mw		Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 2 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Drainageleitung_Rw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_Sn		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_So		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_Sw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 1,5 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Druckleitung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Druckleitung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Druckleitung_Sn		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Druckleitung_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Druckleitung_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Druckleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Druckluftleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_bs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: grasgrün Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Breite: 0,7 mm
UL_Fangseil		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> Positionen: 0, 100 Gestaltung: erstes gespiegelt Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:1 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57971
UL_Fernkaelteleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: wasserblau Breite: 0,35 mm
UL_Fernwaermeleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,35 mm
UL_Fluessiggasleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: currygelb Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_FugeUnspezifiziert		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Gasleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Gelaender		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm
UL_Gerinne_Mw		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2,2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2,2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Gerinne_Rw		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1,1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_Gerinne_Sn		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1,1 mm 2. Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Gerinne_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Haltung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Haltung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Haltung_Sn		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Haltung_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_HorizontalanodePOL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Breite: 0,7 mm Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Hydraulikleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Induktionsschleife		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kabelbündel_ELT		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Kabelbündel_ITK		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Kabelbündel_Unspezifiziert		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_KabelElektrotechnik		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_KabelElektrotechnik_MS		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelElektrotechnik_NS		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3,45 mm 2. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm 3. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,45 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelITK		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Kaeltemittelleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Kastenrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kranlaufschiene		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 0,15 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_LeitungAbwasser_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_LeitungAbwasser_Sn		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Breite: 0,15 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 0,15 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_LeitungAbwasser_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,15 mm
UL_LeitungAbwasser_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,15 mm
UL_LeitungAbwasser_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,15 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_LeitungTechnischeGase		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_LEOSLeitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Lichtschränke		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Lichtwellenleiterkabel		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Lueftungskanal		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_ge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_gr		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_ge		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_gr		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: verkehrsgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_d		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_u		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MigBreitflaechigerZuOderUeberlauf- Regenwasser		Mehrfache Linien-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -2 mm 3. Symbol-Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57350
UL_Normalspur		Mehrfache Linien-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,75 mm 2. Kartographische Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,75 mm 3. Kartographische Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1,5 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm
UL_OffeneEntwaesserungsrinne		Einfache Linien-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_OffeneGebaeudelinie		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Breite: 0,25 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_Pergola		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Hash-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 0° Breite: 2 mm Linienende: Abgerundet Verbindung: Abgerundet Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Hash-Symbol: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,18 mm Linienende: Abgerundet Verbindung: Abgerundet Versatz: 0 mm
UL_Pressfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Breite: 0,25 mm
UL_Randeinfassung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Raumfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Breite: 0,25 mm







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_Rinne_Mw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 0 mm
UL_Rinne_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 0 mm
UL_Rinne_Sn		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 0 mm
UL_Rinne_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,15 mm
UL_Rinne_Sw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,75 mm, Lücke: 0 mm
UL_Rinne_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,15 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein




Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_bs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_gs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_bs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_gs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,35 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangWerksleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurviolett ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Rolldeckellaufschiene		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Scheinfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktmarkierung <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_bs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_gs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: grasgrün Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Breite: 0,5 mm
UL_Schilderbruecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Schlitzrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Schmalspur		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,18 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0,75 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,18 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -0,75 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 1,5 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrWaermeversorgung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980
UL_SDrahtSperre		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 4,9 mm 3. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_bs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 4,9 mm 3. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_gs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 4,9 mm 3. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 4,9 mm 3. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 4,9 mm 3. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Sperrkette		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,7 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Torlaufschiene		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Tragkonstruktion		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Transportleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_bs		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_gs		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Umlaufsperr		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Unterkante		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Vakuumleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_VersickerungsrohrAbwasser		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,15 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_BBw		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 0,7 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Wasserleitung_Lw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 3,35 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Wasserleitung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_Tw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm
UL_Wasserleitung_u_f		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,7 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Wasserleitung_u_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,7 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_WerksleitungAbschnittPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurn violett ◦ Breite: 0,5 mm
UL_WHGFuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ZaunAllgemein		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57494 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57495






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0,5 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -0,5 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 1 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm
UP_Abfallbehaelter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57373 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57372
UP_Absauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57824
UP_Abschnittsbegrenzungspunkt-WerkleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AbschusssimulatorTrefferanzeige		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57683
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57680
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57678
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziert-Wasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58037 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57491
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58080





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58016 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58015
UP_AbsperrklappeWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58038 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57649
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57648
UP_AbsperrschieberWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57648



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AbsperrtopfGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58035 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57689
UP_AbsperrventilWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57651
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigGasversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AlarmSignalleuchte		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57707
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktNivellementspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57345 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57344
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_AnbohrschelleWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Anflugfeuer_u_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57503








Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Anflugfeuer_ü_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57501
UP_Anflugfeuer_u_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57664 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58041
UP_Anflugfeuer_ü_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57666 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58042









Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Ansauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57822
UP_Anschlagsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57377
UP_Anschlusspunkt_AlleAnderen_Sn		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rotlila
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_Mw		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_Rw		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_Sn		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rotlila 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rotlila
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_So		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_Sw		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei-VerschL_Mw		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei- Verschl_Rw		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei- Verschl_So		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei- Verschl_Sw		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Anschlusspunkt_AnschlImSchei- Verschl_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinks- Verschl_Mw		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinks- Verschl_Rw		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinks- Verschl_Sn		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rotlila ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinks- Verschl_So		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinks- Verschl_Sw		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnschlLinksVerschl_u		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 58064






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_Mw		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_Rw		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_Sn		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_So		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_Sw		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_Anschlusspunkt_AnslRechts-Verschl_u		Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58064
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M		Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R		Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_S		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_So		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_U		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_Allgemein_Sn		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: rotlila






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Anb_M		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_Anb_R		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_Anb_S		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_AussUnt_Sn		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: rotlila
UP_AnschlusspunktAbwasser_Links-LeitungsverlaufUnbekannt_Sn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58066
UP_AnschlusspunktAbwasser_Mw_ZAVR		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_Nicht-Bekannt_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila
UP_AnschlusspunktAbwasser_Rechts-LeitungsverlaufUnbekannt_Sn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58065
UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_DA		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_Rfr		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_ZAE		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_ZAVR		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_x		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktFeldtelefon		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktUnspezifiziert-Wasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_oB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 5 mm ◦ Typ: Raute ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57775
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_uB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 5 mm ◦ Typ: Raute ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57775
UP_AntenneFunkanlage		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,762 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58039
UP_AntennenmastFunkanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60010 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57746






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ArmaturUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57835
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57676 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57675
UP_AussensteckdoseNiederspannung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58030
UP_Aussentelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Basisstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Batterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57731
UP_Baum_Laubbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57426
UP_Baum_Nadelbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57427
UP_BefuellstutzenPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,08 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57800
UP_Begrenzungspfahl		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57453 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57452 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57451






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_BetriebsBrauchwasserbrunnen		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 3. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 0,2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57843
UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Bewegungsmelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57750
UP_Blumenkuebel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57379 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57378
UP_Bodenstrahler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:0,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58175
UP_Bogenweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Bohrpunkt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57955







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Briefkasten_anWand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57357
UP_Briefkasten_frei		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57357
UP_BrunnenUnspezifiziert		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57660
UP_Dalbe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57568 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57567
UP_DehnungsausgleicherKompensator		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58014 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57769







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_DenkmalStatue		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57367 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57366
UP_Drainageschacht_Sn_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_Drainageschacht_Sn_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila
UP_Drainageschacht_Sn_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_Drainageschacht_Sn_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Drainageschacht_Sn_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034
UP_Drossel_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_Sn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_So		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_u		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Druckerhoehungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57638
UP_Druckluftsaecule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57838
UP_Druckmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57383
UP_DruckreglerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643
UP_DruckreglerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_DurchgangshahnWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 0,8 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57650
UP_EinAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Einzelstrauch		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57437
UP_EntleerungWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntleerungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntluefterGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57695







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_EntlueftungGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_EntlueftungWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_EntnahmearmaturWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57662
UP_Erder		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,55 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58010
UP_Erdungsanschluss		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487
UP_Fahnenmast		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,602 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57370 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,919 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57369







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Fahrradstand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57359
UP_Fahrscheinentwerter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_FanganlageEnergievernichter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Fangseilmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496
UP_Fassadenbegruenung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,55 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57436
UP_FertigfussbodenOberkante		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57397






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Feuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57922
UP_Filteranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57820
UP_Findling		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57389
UP_Flughindernis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: reinorange




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57520 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57519 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57518
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57516 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Winkel: -16° ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,22 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57403 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57515
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:0 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60004 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57518





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57516 Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57517
UP_Flugverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57522 Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,57 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57521
UP_Flutlicht		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:0,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58175
UP_Funkfeuer		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,66 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57577 Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57576





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Gaslaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58044 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57691
UP_Gefahrenfeuer		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58008
UP_Gelaendehoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_GeradeWeiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_GeschossfangkammerStirnwandU nterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_GleisabschlussPrellbock		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57537 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57536







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Gleisanschlussgrenze		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57525
UP_Gleiskreuzung		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Gleissperre		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57376 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57538
UP_Gleissperre_ortsgestellt		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57376
UP_GrenzzeichenSchienenverkehr		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57541
UP_Grundwassermessstelle		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57658





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Handfeuermelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,75 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,75 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot
UP_Hektometereinteilung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hindernisfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58007
UP_Hinweisschild		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58045 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57475
UP_HoehenblendeUnterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hoehenversprung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57763 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57762
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerng_ru_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerng_rü_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_HupeHorn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57709
UP_Hydrant_ueberflur		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57656






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Hydrant_unspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_Hydrant_unterflur		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57801
UP_Informationstafel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57468






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_INSAUntersuchungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57949 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57947
UP_IsolierstueckGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58036 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57671
UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57772
UP_KabelmuffeElektrotechnik		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57702
UP_KabelmuffeITK		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57702
UP_Kaileiter		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57564






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Kartenlesegeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57371
UP_Kilometereinteilung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_KKSGleichrichterPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57466 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57802
UP_KKSMessstellePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57805 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57804






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KKSPunktGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646
UP_KKSPunktWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646
UP_Klingel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57710
UP_KondensatsammlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 61002 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57688






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KonstruktiverBogenpunktPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_Mw_BV		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_Sw_BW		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_Sw_Ofg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_BF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_MF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_MF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Mw_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Mw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RKB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RRB_M		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_R		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRB_So		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_U		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRG_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_R		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_So		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_U		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRstauB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RüB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RüB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Rw_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Rw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_Sn_BmvR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sn_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Sn_MR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sn_MRmvR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sn_Rbf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_Sn_RmD		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Sn_RoD		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Sn_Rrhb		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_Sn_Rrhg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_Sn_Rrsb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_Sn_Rülb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Sn_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_So_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_Ss_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Sw_BfmvR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sw_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_Sw_MR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sw_MRmvR		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Sw_Rbf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_Sw_Rhg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_Sw_RmD		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_Sw_RoD		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_Sw_Rrhb		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_Sw_Rrsb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_Sw_Rülb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Sw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_u_Kb		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_u_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_ EmulsionsSA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57602





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_ KoaleszenzA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57611





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S o		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_BÖ		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Esa		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Fa		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Koaleszenza		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Kombinationensa		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Na		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Sa		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_sB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Sf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_aSG_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_Rw_AS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_Rw_Ka		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_Rw_KKa		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_Rw_ZK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60005 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_Sn_AS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Ka		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Kka		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57619 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57618







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Tk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_Sn_ZK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60005 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60005 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60005 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57628
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57628
UP_KOPPumpwerk_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPPumpwerk_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPVersickerungsschacht		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58134





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57798
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57796
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58009
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57797





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Kreuzungsweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Kunstwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57365
UP_KVFPPhaseI		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57844
UP_Lademass		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Landerichtungsanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57493
UP_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57831





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Lautsprecher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57739
UP_Leiter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57388 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57387
UP_Leitpfosten		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_LeistungsabschlussGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57670
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-0,701 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57759





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_Sn		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: rotlila
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktITK		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktPOL		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgung Unspezifiziert		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktWaermevers orgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_LeitungsTrassenpunktWasservers orgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LeitungszwischenpunktPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Leuchte		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60021 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58101
UP_Leuchtfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,02 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57578 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60006
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,895 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57560 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57559





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57478 2. Zeichen-Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57477
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt		<p>Mehrfache Punktssignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt		<p>Einfache Punktssignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Loeschwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-0,69 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57659





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Loeschwasserentnahmestelle		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau
UP_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57826
UP_Lueftungsrohr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,147 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57404 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,147 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57405 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_MarkerAufgeschweisstPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57791






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_MarkerOberirdischPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57779
UP_MastAllgemein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_MastElektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_MastITK		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_MastTragkonstruktion		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_MastUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MerksteinElektrotechnik		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57723
UP_MerksteinGasversorgung		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57696
UP_MerksteinITK		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57748
UP_MerksteinUnspezifiziert		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_MerksteinWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57773
UP_MerksteinWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57672
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Dehnungsmessstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57783
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Druckmessstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58057






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEin sp		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57781
UP_MessOderEinspeisepunkt- POL_KKSMess		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57782
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temper aturmesspunkt		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57780
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspez fiziert		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Niederschlagmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57382 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57381
UP_NotAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Notbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:0,549 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57661
UP_Notrufsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Notruftelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Notstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57730
UP_OberkanteGleis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Oberleitungsmast		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57562
UP_OeffentlichesTelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Offset: X:0 mm; Y:0,375 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57682 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58043
UP_Parkautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58046 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57484
UP_Parkuhr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57486 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57485
UP_Pegel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57566 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57565







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Photovoltaikanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57828
UP_Pistensichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57491
UP_Poller_beweglich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57462
UP_Poller_fest		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Poller_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_PollerSchiffsanleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Postverschlussbehalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57364 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57363
UP_Postverschlussbehalter_anWand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57364 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57363
UP_ProbenahmestelleWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:1 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57674
UP_PruefrohrPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Pumpe_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58060






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Pumpe_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58060
UP_Pumpe_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58060
UP_Pumpe_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58060
UP_Pumpe_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58060
UP_Pumpe_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58060






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Radar		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57490 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,6535 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57489
UP_Rechen_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Rechen_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Regner		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57652
UP_Reststreckenmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_RiechrohrGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-0,739 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57685 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57684
UP_RohranschlusspunktAbwasser		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57636
UP_Rollbahnbefuerung_RM		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Rollbahnbefuerung_ru_b		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefuerung_rü_b		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Rollbahnbefuerung_ru_g		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57825
UP_Rueckkuehlanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57830
UP_RueckschlagklappeGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57642







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57642
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_Re		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_RechteckigV		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_Ru		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_RundV		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelEinAusstieg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weißgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57401 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57400 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelVersorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_SchieberAbwasser_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchieberAbwasser_S		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_Sn		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_So		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_u		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: moosgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57799
UP_SchieberUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57837





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Schienenkilometer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57529 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57528
UP_SchilderpfahlElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57733
UP_SchilderpfahlGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-3,062 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57699
UP_SchilderpfahlITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57754






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:-4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57789 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57788 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-4,83 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57787
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-3,06 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57836
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57774
UP_SchilderpfahlWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:9,5 mm; Y:-12,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58173






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Schluesselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57851
UP_Schneebrett		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Schrankenaufleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_SchweissnahtFernleitungPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57541
UP_SchweissnahtWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57687
UP_Seezeichen_Bake		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57579






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57574 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57573
UP_Seezeichen_StangePricke		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60000 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57408 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57580
UP_Seezeichen_Tonne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57572 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57571






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Seitenablauf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,65 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57472 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Sieb_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_Sn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Sieb_Ss		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_Sw		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_SignalanlageSchiffsverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57575






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Signalgeber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57706
UP_SignalSchienenverkehr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7695 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57542
UP_Sirene		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57708
UP_Sitzbank		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58047
UP_Sitzgruppe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58048






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila
UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila
UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rotlila Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_So_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_So_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_u_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_u_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SohlhoeheGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57350 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57349
UP_Spielgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58011
UP_Sprechanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57755
UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3,251 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57544 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,77 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57639
UP_StartLandebahnbeuerung_eu_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_eu_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbeuerung_eü_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbeuerung_eu_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbeuerung_eü_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbeuerung_eu_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58000
UP_StartLandebahnbeuerung_eü_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57998






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_eu_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58018
UP_StartLandebahnbeuerung_eü_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58017
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_u		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 0,8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_u		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_w		<p>Zeichen-Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_w		<p>Zeichen-Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_gr-gr		<p>Zeichen-Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57821
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57842





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57834
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58003
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58002
UP_Startlandebahnbeuerung_zu_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57827






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57823
UP_StationszeichenStrassenverkehr		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Staubsauger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57839
UP_Staumarke		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: cyan Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Strassenablauf_e_m		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Strassenablauf_e_r		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Strassenablauf_r_m		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57483
UP_Strassenablauf_r_r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57483
UP_Strassenlaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57728
UP_Strassenverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,04 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57480 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,07 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57479





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Streichpfahl		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Streugutbox		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57360
UP_Streulichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schiefergrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1835 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58026 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58025
UP_Stromkilometer		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Raute ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57833








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Temperaturfuehler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,796 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60007 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,454 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57380
UP_TiefenanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 4,14 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58020
UP_Tisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58049






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Torlaufrolle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57408 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57407
UP_Transformator		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57729
UP_Trinkwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57657
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_TueroeffnerElektrisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_Tuerstopper		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Turmhoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Elektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: rot






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Gasversorgung		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: goldgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-VersorgungUnspezifiziert		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Waermeversorgung		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: gelborange
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Wasserversorgung		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Elektrotechnik		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012


Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Gasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: gelborange Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Wasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktWaermeerzeugung-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57765 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57764
UP_UebergabestellePOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: blau
UP_UebergangWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57700
UP_UebergangWechselGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Winkel: -45° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57687
UP_UebergangWechselWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57669
UP_Ueberwachungskamera		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57749
UP_Uhr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57753






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Untertageanlage		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Vegetationshoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Vereinzelungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57413 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58006
UP_Verkehrsspiegel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58051 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57465
UP_Versorgungsautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57375 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57374






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_VerteilermuffeElektrotechnik		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_VerteilermuffeITK		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57813
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58019
UP_VerteilerSchaltanlageITK		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58019
UP_VertikalanodeGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57693






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_VertikalanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58021
UP_Waeschespinne		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Wasseraufbereitungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57665
UP_Wasserbehandlungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57667
UP_Wasserspiegelhoehe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57350 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57349





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WechselDimensionWerksleitungPOL		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57784
UP_WehrUndUeberlauf_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57402





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Bül		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Dmw		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Kül		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Mül		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Nül		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Regenül		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Rigolenül		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rotlila Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Rmw		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Sn_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rotlila ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_Weichenhebel		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 60010 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57540






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Wetterstation		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57386 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57385
UP_Windanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,057 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57524 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,939 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57523
UP_Winde		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57570 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57569
UP_Windmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60000 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,83 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57384





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Wolkenhoehenmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58029 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58028 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58027
UP_ZaehlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57677
UP_ZaehlerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57641
UP_Zapfsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60016 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 61001 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57808





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60009 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60013 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58133
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60028 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61010 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58139
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58140




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBrandbekaempfungsgeraete		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58127
UP_ZeichenBrandmeldezentrale		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58126
UP_ZeichenBrandwand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58128




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenCO2Loeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58141
UP_ZeichenElektrohauptschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58142
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigetableau		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58125




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehraufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58167
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58124
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58143
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58144
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58145






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehrschiesseldepot		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58123
UP_ZeichenHeizungNotschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58146
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57926
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58147






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57930 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58148
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57932 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58149
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58150
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Winkel: 45° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58151






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperrung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58152
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57936
UP_ZeichenPulverloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58153






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58162
UP_ZeichenSchaumloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58155
UP_ZeichenSprinkleranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58156






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_ZeichenSteigleitung_nass		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58158
UP_ZeichenSteigleitung_trocken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58157
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60024 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: signalrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 61009 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58159




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: signalrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 61009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 58160
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57890
UP_ZeichenWarnschild_Allgemeine Gefahrenstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57864
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57869
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57884

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_brandfördernde-Stoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57881
UP_ZeichenWarnschild_Elektrische-Anlagen		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57873
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57882
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,153 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 58168
UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57872

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Feuergefährliche-Stoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57866
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57879
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,188 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57874
UP_ZeichenWarnschild_Gasflaschen-Gastanks		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 58169
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurch-Batterien		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57888









Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57868
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57880
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57883
UP_ZeichenWarnschild_PCB		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57876 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 58170
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57867






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57886
UP_ZeichenWarnschild_Schwebende Lasten		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57871
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57889
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorkälte		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57885
UP_ZeichenZufahrstbeschraenkung_Breite		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57856




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Gewicht		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Hoehe		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
UP_Ziel		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,09 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz




3 Textformate

Formatname	Textmuster	Beschreibung
blau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
blau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
bordeauxviolett_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: bordeauxviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
cyan_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: cyan ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
gelborange_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: gelborange ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
gelborange_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: gelborange ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
graphitgrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
graphitgrau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
grünblau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: grünblau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
karminrot_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: karminrot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
purpurviolett_2,0_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: purpurviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte














































Formatname	Textmuster	Beschreibung
rot_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: rot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
rotlila_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: rotlila ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
rotlila_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: rotlila ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,3_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,3 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 1,81 mm (5,12 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_u		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Unterstrichen ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,8_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,8 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,5 mm (7,09 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_n_n_b		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
schwarz_2,0_n_n_g		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot











































Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,0_n_n_h		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
schwarz_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_3,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 3,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 4,86 mm (13,78 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'

4.1 Zeichen ab 57300

Zeichen: 57344 	Zeichen: 57345 	Zeichen: 57346 	Zeichen: 57347 	Zeichen: 57348 	Zeichen: 57349 	Zeichen: 57350 
Zeichen: 57353 	Zeichen: 57357 	Zeichen: 57358 	Zeichen: 57359 	Zeichen: 57360 	Zeichen: 57361 	Zeichen: 57362 
Zeichen: 57363 	Zeichen: 57364 	Zeichen: 57365 	Zeichen: 57366 	Zeichen: 57367 	Zeichen: 57369 	Zeichen: 57370 
Zeichen: 57371 	Zeichen: 57372 	Zeichen: 57373 	Zeichen: 57374 	Zeichen: 57375 	Zeichen: 57376 	Zeichen: 57377 
Zeichen: 57378 	Zeichen: 57379 	Zeichen: 57380 	Zeichen: 57381 	Zeichen: 57382 	Zeichen: 57383 	Zeichen: 57384 
Zeichen: 57385 	Zeichen: 57386 	Zeichen: 57387 	Zeichen: 57388 	Zeichen: 57389 	Zeichen: 57394 	Zeichen: 57395 
Zeichen: 57396 	Zeichen: 57397 	Zeichen: 57399 				

4.2 Zeichen ab 57400

Zeichen: 57400 	Zeichen: 57401 	Zeichen: 57402 	Zeichen: 57403 	Zeichen: 57404 	Zeichen: 57405 	Zeichen: 57407 
Zeichen: 57408 	Zeichen: 57409 	Zeichen: 57413 	Zeichen: 57417 	Zeichen: 57419 	Zeichen: 57421 	Zeichen: 57424 
Zeichen: 57425 	Zeichen: 57426 	Zeichen: 57427 	Zeichen: 57436 	Zeichen: 57437 	Zeichen: 57440 	Zeichen: 57451 
Zeichen: 57452 	Zeichen: 57453 	Zeichen: 57456 	Zeichen: 57457 	Zeichen: 57458 	Zeichen: 57459 	Zeichen: 57460 
Zeichen: 57461 	Zeichen: 57462 	Zeichen: 57465 	Zeichen: 57466 	Zeichen: 57468 	Zeichen: 57470 	Zeichen: 57471 
Zeichen: 57472 	Zeichen: 57475 	Zeichen: 57477 	Zeichen: 57478 	Zeichen: 57479 	Zeichen: 57480 	Zeichen: 57483 

Zeichen: 57484 	Zeichen: 57485 	Zeichen: 57486 	Zeichen: 57487 	Zeichen: 57488 	Zeichen: 57489 	Zeichen: 57490
Zeichen: 57491 	Zeichen: 57492 	Zeichen: 57493 	Zeichen: 57494 	Zeichen: 57495 	Zeichen: 57496 	Zeichen: 57497
Zeichen: 57498 						

4.3 Zeichen ab 57500

Zeichen: 57500 	Zeichen: 57501 	Zeichen: 57503 	Zeichen: 57515 	Zeichen: 57516 	Zeichen: 57517 	Zeichen: 57518
Zeichen: 57519 	Zeichen: 57520 	Zeichen: 57521 	Zeichen: 57522 	Zeichen: 57523 	Zeichen: 57524 	Zeichen: 57525
Zeichen: 57528 	Zeichen: 57529 	Zeichen: 57536 	Zeichen: 57537 	Zeichen: 57538 	Zeichen: 57540 	Zeichen: 57541
Zeichen: 57542 	Zeichen: 57544 	Zeichen: 57559 	Zeichen: 57560 	Zeichen: 57562 	Zeichen: 57564 	Zeichen: 57565
Zeichen: 57566 	Zeichen: 57567 	Zeichen: 57568 	Zeichen: 57569 	Zeichen: 57570 	Zeichen: 57571 	Zeichen: 57572
Zeichen: 57573 	Zeichen: 57574 	Zeichen: 57575 	Zeichen: 57576 	Zeichen: 57577 	Zeichen: 57578 	Zeichen: 57579
Zeichen: 57580 	Zeichen: 57581 	Zeichen: 57582 	Zeichen: 57583 	Zeichen: 57584 	Zeichen: 57585 	Zeichen: 57586
Zeichen: 57587 	Zeichen: 57588 	Zeichen: 57589 	Zeichen: 57590 	Zeichen: 57591 	Zeichen: 57592 	Zeichen: 57593
Zeichen: 57594 	Zeichen: 57595 	Zeichen: 57596 	Zeichen: 57597 	Zeichen: 57598 		

4.4 Zeichen ab 57600

Zeichen: 57600 B	Zeichen: 57601 K	Zeichen: 57602 F	Zeichen: 57603 	Zeichen: 57604 	Zeichen: 57605 ST	Zeichen: 57606 ESP
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Zeichen: 57607 	Zeichen: 57608 	Zeichen: 57609 	Zeichen: 57610 	Zeichen: 57611 	Zeichen: 57612 	Zeichen: 57613
Zeichen: 57614 	Zeichen: 57616 	Zeichen: 57617 	Zeichen: 57618 	Zeichen: 57619 	Zeichen: 57620 	Zeichen: 57621
Zeichen: 57622 	Zeichen: 57623 	Zeichen: 57624 	Zeichen: 57625 	Zeichen: 57626 	Zeichen: 57627 	Zeichen: 57628
Zeichen: 57630 	Zeichen: 57631 	Zeichen: 57632 	Zeichen: 57634 	Zeichen: 57635 	Zeichen: 57636 	Zeichen: 57637
Zeichen: 57638 	Zeichen: 57639 	Zeichen: 57640 	Zeichen: 57641 	Zeichen: 57642 	Zeichen: 57643 	Zeichen: 57644
Zeichen: 57646 	Zeichen: 57647 	Zeichen: 57648 	Zeichen: 57649 	Zeichen: 57650 	Zeichen: 57651 	Zeichen: 57652
Zeichen: 57656 	Zeichen: 57657 	Zeichen: 57658 	Zeichen: 57659 	Zeichen: 57660 	Zeichen: 57661 	Zeichen: 57662
Zeichen: 57664 	Zeichen: 57665 	Zeichen: 57666 	Zeichen: 57667 	Zeichen: 57669 	Zeichen: 57670 	Zeichen: 57671
Zeichen: 57672 	Zeichen: 57674 	Zeichen: 57675 	Zeichen: 57676 	Zeichen: 57677 	Zeichen: 57678 	Zeichen: 57680
Zeichen: 57682 	Zeichen: 57683 	Zeichen: 57684 	Zeichen: 57685 	Zeichen: 57687 	Zeichen: 57688 	Zeichen: 57689
Zeichen: 57691 	Zeichen: 57693 	Zeichen: 57695 	Zeichen: 57696 	Zeichen: 57699 		

4.5 Zeichen ab 57700

Zeichen: 57700 	Zeichen: 57702 	Zeichen: 57706 	Zeichen: 57707 	Zeichen: 57708 	Zeichen: 57709 	Zeichen: 57710
Zeichen: 57723 	Zeichen: 57728 	Zeichen: 57729 	Zeichen: 57730 	Zeichen: 57731 	Zeichen: 57733 	Zeichen: 57735
Zeichen: 57739 	Zeichen: 57743 	Zeichen: 57744 	Zeichen: 57746 	Zeichen: 57748 	Zeichen: 57749 	Zeichen: 57750

Zeichen: 57753 	Zeichen: 57754 	Zeichen: 57755 	Zeichen: 57759 	Zeichen: 57762 	Zeichen: 57763 	Zeichen: 57764
Zeichen: 57765 	Zeichen: 57769 	Zeichen: 57770 	Zeichen: 57772 	Zeichen: 57773 	Zeichen: 57774 	Zeichen: 57775
Zeichen: 57778 	Zeichen: 57779 	Zeichen: 57780 	Zeichen: 57781 	Zeichen: 57782 	Zeichen: 57783 	Zeichen: 57784
Zeichen: 57786 	Zeichen: 57787 	Zeichen: 57788 	Zeichen: 57789 	Zeichen: 57790 	Zeichen: 57791 	Zeichen: 57796
Zeichen: 57797 	Zeichen: 57798 	Zeichen: 57799 				

4.6 Zeichen ab 57800

Zeichen: 57800 	Zeichen: 57801 	Zeichen: 57802 	Zeichen: 57804 	Zeichen: 57805 	Zeichen: 57808 	Zeichen: 57809
Zeichen: 57813 	Zeichen: 57820 	Zeichen: 57821 	Zeichen: 57822 	Zeichen: 57823 	Zeichen: 57824 	Zeichen: 57825
Zeichen: 57826 	Zeichen: 57827 	Zeichen: 57828 	Zeichen: 57829 	Zeichen: 57830 	Zeichen: 57831 	Zeichen: 57832
Zeichen: 57833 	Zeichen: 57834 	Zeichen: 57835 	Zeichen: 57836 	Zeichen: 57837 	Zeichen: 57838 	Zeichen: 57839
Zeichen: 57842 	Zeichen: 57843 	Zeichen: 57844 	Zeichen: 57851 	Zeichen: 57856 	Zeichen: 57864 	Zeichen: 57865
Zeichen: 57866 	Zeichen: 57867 	Zeichen: 57868 	Zeichen: 57869 	Zeichen: 57871 	Zeichen: 57872 	Zeichen: 57873
Zeichen: 57874 	Zeichen: 57876 	Zeichen: 57879 	Zeichen: 57880 	Zeichen: 57881 	Zeichen: 57882 	Zeichen: 57883
Zeichen: 57884 	Zeichen: 57885 	Zeichen: 57886 	Zeichen: 57888 	Zeichen: 57889 	Zeichen: 57890 	

4.7 Zeichen ab 57900

Zeichen: 57904 	Zeichen: 57905 	Zeichen: 57915 	Zeichen: 57916 	Zeichen: 57922 	Zeichen: 57923 	Zeichen: 57926
Zeichen: 57930 	Zeichen: 57932 	Zeichen: 57936 	Zeichen: 57944 	Zeichen: 57946 	Zeichen: 57947 	Zeichen: 57948
Zeichen: 57949 	Zeichen: 57950 	Zeichen: 57952 	Zeichen: 57955 	Zeichen: 57966 	Zeichen: 57971 	Zeichen: 57980
Zeichen: 57981 	Zeichen: 57983 	Zeichen: 57987 	Zeichen: 57988 	Zeichen: 57989 	Zeichen: 57990 	Zeichen: 57991
Zeichen: 57992 	Zeichen: 57993 	Zeichen: 57994 	Zeichen: 57995 	Zeichen: 57996 	Zeichen: 57998 	Zeichen: 57999

4.8 Zeichen ab 58000

Zeichen: 58000 	Zeichen: 58002 	Zeichen: 58003 	Zeichen: 58006 	Zeichen: 58007 	Zeichen: 58008 	Zeichen: 58009
Zeichen: 58010 	Zeichen: 58011 	Zeichen: 58012 	Zeichen: 58014 	Zeichen: 58015 	Zeichen: 58016 	Zeichen: 58017
Zeichen: 58018 	Zeichen: 58019 	Zeichen: 58020 	Zeichen: 58021 	Zeichen: 58022 	Zeichen: 58023 	Zeichen: 58024
Zeichen: 58025 	Zeichen: 58026 	Zeichen: 58027 	Zeichen: 58028 	Zeichen: 58029 	Zeichen: 58030 	Zeichen: 58031
Zeichen: 58032 	Zeichen: 58033 	Zeichen: 58034 	Zeichen: 58035 	Zeichen: 58036 	Zeichen: 58037 	Zeichen: 58038
Zeichen: 58039 	Zeichen: 58040 	Zeichen: 58041 	Zeichen: 58042 	Zeichen: 58043 	Zeichen: 58044 	Zeichen: 58045
Zeichen: 58046 	Zeichen: 58047 	Zeichen: 58048 	Zeichen: 58049 	Zeichen: 58051 	Zeichen: 58057 	Zeichen: 58058
Zeichen: 58059 	Zeichen: 58060 	Zeichen: 58061 	Zeichen: 58062 	Zeichen: 58063 	Zeichen: 58064 	Zeichen: 58065
Zeichen: 58066 	Zeichen: 58069 	Zeichen: 58070 	Zeichen: 58071 	Zeichen: 58072 	Zeichen: 58073 	Zeichen: 58080

Zeichen: 58081 	Zeichen: 58093 	Zeichen: 58094 	Zeichen: 58095 	Zeichen: 58096 	Zeichen: 58097
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4.9 Zeichen ab 58100

Zeichen: 58101 	Zeichen: 58106 	Zeichen: 58107 	Zeichen: 58108 	Zeichen: 58109 	Zeichen: 58110 	Zeichen: 58111
Zeichen: 58112 	Zeichen: 58113 	Zeichen: 58114 	Zeichen: 58115 	Zeichen: 58116 	Zeichen: 58117 	Zeichen: 58118
Zeichen: 58123 	Zeichen: 58124 	Zeichen: 58125 	Zeichen: 58126 	Zeichen: 58127 	Zeichen: 58128 	Zeichen: 58129
Zeichen: 58130 	Zeichen: 58133 	Zeichen: 58134 	Zeichen: 58139 	Zeichen: 58140 	Zeichen: 58141 	Zeichen: 58142
Zeichen: 58143 	Zeichen: 58144 	Zeichen: 58145 	Zeichen: 58146 	Zeichen: 58147 	Zeichen: 58148 	Zeichen: 58149
Zeichen: 58150 	Zeichen: 58151 	Zeichen: 58152 	Zeichen: 58153 	Zeichen: 58155 	Zeichen: 58156 	Zeichen: 58157
Zeichen: 58158 	Zeichen: 58159 	Zeichen: 58160 	Zeichen: 58162 	Zeichen: 58163 	Zeichen: 58164 	Zeichen: 58167
Zeichen: 58168 	Zeichen: 58169 	Zeichen: 58170 	Zeichen: 58172 	Zeichen: 58173 	Zeichen: 58175 	

4.10 Zeichen ab 60000

Zeichen: 60000 	Zeichen: 60003 	Zeichen: 60004 	Zeichen: 60005 	Zeichen: 60006 	Zeichen: 60007 	Zeichen: 60008
Zeichen: 60009 	Zeichen: 60010 	Zeichen: 60011 	Zeichen: 60013 	Zeichen: 60016 	Zeichen: 60019 	Zeichen: 60021
Zeichen: 60024 	Zeichen: 60025 	Zeichen: 60028 				

4.11 Zeichen ab 61000

Zeichen: 61001 	Zeichen: 61002 	Zeichen: 61008 	Zeichen: 61009 	Zeichen: 61010
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Index

B

BF_Boeschung - [Signatur 15](#)
BF_Durchlass - [Signatur 15](#)
BF_Fliessgewaesser - [Signatur 15](#)
BF_Munitionsbehaelter - [Signatur 15](#)
BF_Pfeiler - [Signatur 15](#)
BF_PflegeeinheitFlaeche - [Signatur 15](#)
BF_SchachtUntertageanlagen - [Signatur 15](#)
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr - [Signatur 16](#)
BF_StehendesGewasser - [Signatur 16](#)
BL_BrandschutzRaster - [Signatur 16](#)
BL_Erdung - [Signatur 16](#)
BL_Erdung_isoliert - [Signatur 17](#)
BL_Erfassungsgrenze - [Signatur 17](#)
BL_Foerderanlage - [Signatur 17](#)
BL_GelaendekanteBruchkante - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_05 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_1 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_10 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_20 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_5 - [Signatur 18](#)
BL_Mantelrohr - [Signatur 19](#)
BL_PflegeeinheitHecke - [Signatur 19](#)
BL_Schranke - [Signatur 19](#)
BL_Schutzummantelung - [Signatur 20](#)
BL_Stauanlage - [Signatur 20](#)
BL_Stufe - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_05 - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_1 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_10 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_5 - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELt - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_u - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA - [Signatur 22](#)
BL_Tor - [Signatur 23](#)
BL_Wirkbereichsbegrenzung - [Signatur 23](#)
blau_1,5_n_n - [Textformat 319](#)
blau_2,0_n_n - [Textformat 319](#)
bordeauxviolett_2,5_n_n - [Textformat 319](#)
BP_Bezugspunkt - [Signatur 23](#)
BP_Dehnungspolster - [Signatur 23](#)
BP_Eingang - [Signatur 23](#)
BP_EinlassAuslass - [Signatur 23](#)
BP_Freispuelsicherung - [Signatur 23](#)
BP_Kran - [Signatur 24](#)
BP_OertlicheBauwerksabmessung - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_eckig - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_rund - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_u - [Signatur 24](#)
BP_PflegeeinheitKuebel - [Signatur 25](#)
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht - [Signatur 25](#)
BP_Quelle - [Signatur 25](#)

BP_Torpfosten - [Signatur 25](#)
BP_Wendeltreppe - [Signatur 25](#)
BP_Zaunpfosten - [Signatur 25](#)
braungrau_1,5_n_n - [Textformat 319](#)

C

cyan_1,5_i_n - [Textformat 319](#)

F

FVunbestimmtTransparent - [Signatur 25](#)
FVunbestimmtWeiß - [Signatur 26](#)

G

gelborange_1,5_i_n - [Textformat 319](#)
gelborange_1,5_n_n - [Textformat 319](#)
graphitgrau_1,5_n_n - [Textformat 319](#)
graphitgrau_2,0_n_n - [Textformat 320](#)
grünblau_1,5_n_n - [Textformat 320](#)

K

karminrot_1,5_n_n - [Textformat 320](#)

L

Leitung_stillgelegt - [Signatur 26](#)
LVunbestimmt - [Signatur 26](#)

M

magenta_1,5_n_n - [Textformat 320](#)
magenta_2,0_n_n - [Textformat 320](#)

N

nussbraun_1,5_n_n - [Textformat 320](#)
nussbraun_2,0_n_n - [Textformat 320](#)

P

PktFF_BAS - [Signatur 26](#)
PktFF_FFL - [Signatur 26](#)
PktFF_VKA - [Signatur 27](#)
PL_Aufstiegsrichtung - [Signatur 27](#)
PL_Boeschungsschraffe - [Signatur 27](#)
PL_Dachlinie - [Signatur 27](#)
PL_First - [Signatur 27](#)
PL_FliessrichtungspfeilGewasser - [Signatur 28](#)
PL_Gebaedetrennlilie - [Signatur 28](#)
PL_Rampengrat - [Signatur 28](#)

- PL_Textbezugspfeil - [Signatur 28](#)
- PL_Ueberdachung - [Signatur 28](#)
- PP_Abbauflaeche - [Signatur 29](#)
- PP_AbfallboxAbfallcontainer - [Signatur 29](#)
- PP_AbflussloseSammelgrube - [Signatur 29](#)
- PP_Acker - [Signatur 29](#)
- PP_BeckenUnspezifiziert - [Signatur 29](#)
- PP_BenzinOelabscheiderMischwasser - [Signatur 30](#)
- PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser - [Signatur 30](#)
- PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 30](#)
- PP_BenzinOelabscheiderSondersystem - [Signatur 30](#)
- PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert - [Signatur 31](#)
- PP_Bodenfilter - [Signatur 31](#)
- PP_BodenfilterMischwasser - [Signatur 31](#)
- PP_BodenfilterRegenwasser - [Signatur 31](#)
- PP_Dachbegruenung - [Signatur 31](#)
- PP_Emulsionsspaltanlage - [Signatur 32](#)
- PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser - [Signatur 32](#)
- PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser - [Signatur 32](#)
- PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser - [Signatur 32](#)
- PP_Fettabscheider - [Signatur 33](#)
- PP_FettabscheiderMischwasser - [Signatur 33](#)
- PP_FettabscheiderRegenwasser - [Signatur 33](#)
- PP_FettabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 33](#)
- PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaesserungsartDiverse - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaesserungsartMischwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaesserungsartRegenwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilDRLEntwaesserungsartSchmutzwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondernutzung - [Signatur 34](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem - [Signatur 35](#)
- PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert - [Signatur 35](#)
- PP_FliessrichtungspfeilGewaesser - [Signatur 35](#)
- PP_Friedhof - [Signatur 35](#)
- PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden - [Signatur 35](#)
- PP_GemischteBaumgruppe - [Signatur 35](#)
- PP_Golfplatz - [Signatur 35](#)
- PP_Grillplatz - [Signatur 36](#)
- PP_Gruenland - [Signatur 36](#)
- PP_Hubschrauberlandeplatz - [Signatur 36](#)
- PP_Hundeausbildung - [Signatur 36](#)
- PP_Klaeranlage - [Signatur 36](#)
- PP_Klaerbecken - [Signatur 37](#)
- PP_Kleinklaeranlage - [Signatur 37](#)
- PP_KMRBezugspunktKategorie1 - [Signatur 37](#)
- PP_KMRBezugspunktKategorie2 - [Signatur 37](#)
- PP_KMRBezugspunktKategorie3 - [Signatur 37](#)
- PP_KMRBezugspunktKategorie4 - [Signatur 37](#)
- PP_KMRBezugspunktKategorie5 - [Signatur 37](#)
- PP_Koaleszenzabscheider - [Signatur 38](#)
- PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser - [Signatur 38](#)
- PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser - [Signatur 38](#)
- PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 38](#)
- PP_Kombinationsanlage - [Signatur 39](#)
- PP_KombinationsanlageMischwasser - [Signatur 39](#)
- PP_KombinationsanlageRegenwasser - [Signatur 39](#)
- PP_KombinationsanlageSchmutzwasser - [Signatur 39](#)
- PP_Konstanzbahn - [Signatur 39](#)
- PP_Laubbaumgruppe - [Signatur 39](#)
- PP_LehrUndTrainingsanlage - [Signatur 40](#)
- PP_MechanischerRetentionsfilter - [Signatur 40](#)
- PP_MechanischerRetentionsfilterMischwasser - [Signatur 40](#)
- PP_MechanischerRetentionsfilterRegenwasser - [Signatur 40](#)
- PP_Minigolfanlage - [Signatur 40](#)
- PP_Muldenversickerung - [Signatur 41](#)
- PP_Nadelbaumgruppe - [Signatur 41](#)
- PP_Neutralisationsanlage - [Signatur 41](#)
- PP_NeutralisationsanlageMischwasser - [Signatur 41](#)
- PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser - [Signatur 42](#)
- PP_Pentatlonbahn - [Signatur 42](#)
- PP_Pflanzflaeche - [Signatur 42](#)
- PP_Pumpwerk - [Signatur 42](#)
- PP_PumpwerkMischwasser - [Signatur 42](#)
- PP_PumpwerkRegenwasser - [Signatur 43](#)
- PP_PumpwerkSchmutzwasser - [Signatur 43](#)
- PP_RasenWiese - [Signatur 43](#)
- PP_Regenklaerbecken - [Signatur 43](#)
- PP_RegenklaerbeckenRegenwasser - [Signatur 43](#)
- PP_Regenrueckhaltebecken - [Signatur 43](#)
- PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser - [Signatur 44](#)
- PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser - [Signatur 44](#)
- PP_Regenrueckhaltegraben - [Signatur 44](#)
- PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser - [Signatur 44](#)
- PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser - [Signatur 44](#)
- PP_Regenrueckstaubecken - [Signatur 44](#)
- PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser - [Signatur 45](#)
- PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser - [Signatur 45](#)
- PP_Regenueberlaufbecken - [Signatur 45](#)
- PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser - [Signatur 45](#)
- PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser - [Signatur 45](#)
- PP_RohrRigolenversickerung - [Signatur 46](#)
- PP_Schlammfang - [Signatur 46](#)
- PP_SchlammfangMischwasser - [Signatur 46](#)
- PP_SchlammfangRegenwasser - [Signatur 46](#)
- PP_SchlammfangSchmutzwasser - [Signatur 47](#)
- PP_Schlauchgalgen - [Signatur 47](#)
- PP_Schnitthecke - [Signatur 47](#)
- PP_Schornstein - [Signatur 47](#)
- PP_Sonderkultur - [Signatur 47](#)
- PP_Sonderschacht - [Signatur 47](#)
- PP_SonderschachtMischwasser - [Signatur 48](#)
- PP_SonderschachtRegenwasser - [Signatur 48](#)
- PP_SonderschachtSchmutzwasser - [Signatur 48](#)
- PP_SonstBauwerksteil - [Signatur 48](#)
- PP_SonstBauwerksteilMischwasser - [Signatur 49](#)
- PP_SonstBauwerksteilRegenwasser - [Signatur 49](#)
- PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser - [Signatur 49](#)
- PP_SportanlageABASF - [Signatur 49](#)
- PP_SportanlageGSF - [Signatur 49](#)
- PP_SportanlageHB - [Signatur 50](#)
- PP_SportanlageLB - [Signatur 50](#)
- PP_SportanlageSEG - [Signatur 50](#)
- PP_SportanlageSTF - [Signatur 50](#)
- PP_SportanlageWAG - [Signatur 50](#)
- PP_SportanlageWSG - [Signatur 50](#)
- PP_Staerkeabscheider - [Signatur 50](#)
- PP_StaerkeabscheiderMischwasser - [Signatur 51](#)
- PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 51](#)
- PP_Stapelbecken - [Signatur 51](#)
- PP_StapelbeckenMischwasser - [Signatur 51](#)
- PP_StapelbeckenRegenwasser - [Signatur 52](#)
- PP_StapelbeckenSchmutzwasser - [Signatur 52](#)
- PP_Strauchpflanzung - [Signatur 52](#)
- PP_Teichklaerung - [Signatur 52](#)
- PP_Teichversickerung - [Signatur 52](#)
- PP_Trimmpfad - [Signatur 53](#)
- PP_Versickerungsflaeche - [Signatur 53](#)
- PP_VersickerungsrohrAbwasser - [Signatur 53](#)
- PP_Wald - [Signatur 53](#)
- PP_ZeichenBatterieanlage - [Signatur 53](#)

PP_ZeichenFeuerloescher - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenGashauptschieber - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterOberirdisch - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterUnterirdisch - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenLoeschwasserSauganschlussUeberflur - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenLoeschwasserSauganschlussUnterflur - [Signatur 56](#)
PP_ZeichenLoeschwasserteich - [Signatur 56](#)
PP_ZeichenNotstromaggregat - [Signatur 56](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassA - [Signatur 57](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassB - [Signatur 57](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilNassC - [Signatur 57](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilTrockenA - [Signatur 58](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilTrockenB - [Signatur 58](#)
PP_ZeichenSchlauchanschlussventilTrockenC - [Signatur 58](#)
PP_ZeichenSchluesselkasten - [Signatur 59](#)
PP_ZeichenUeberflurhydrant - [Signatur 59](#)
PP_ZeichenUnterflurhydrant - [Signatur 59](#)
PP_ZeichenWasserhauptschieber - [Signatur 60](#)
PP_Zisterne - [Signatur 60](#)
purpurviolett_2,0_i_n - [Textformat 320](#)
PNull - [Signatur 60](#)
PVunbestimmt - [Signatur 60](#)

R

rot_1,5_n_n - [Textformat 321](#)
rotlila_1,5_n_n - [Textformat 321](#)
rotlila_2,0_n_n - [Textformat 321](#)

S

schwarz_1,3_n_n - [Textformat 321](#)
schwarz_1,5_i_n - [Textformat 321](#)
schwarz_1,5_n_n - [Textformat 321](#)
schwarz_1,5_n_u - [Textformat 321](#)
schwarz_1,8_n_n - [Textformat 321](#)
schwarz_2,0_n_n - [Textformat 322](#)
schwarz_2,0_n_n_b - [Textformat 322](#)
schwarz_2,0_n_n_g - [Textformat 322](#)
schwarz_2,0_n_n_h - [Textformat 323](#)
schwarz_2,5_n_n - [Textformat 323](#)
schwarz_3,5_n_n - [Textformat 323](#)

U

UEB_BlendeWand - [Signatur 60](#)
UF_Absauganlage - [Signatur 61](#)
UF_Abschmierrampe - [Signatur 61](#)
UF_Abspannfundament - [Signatur 61](#)
UF_AbweichendeGeschosszahl - [Signatur 61](#)
UF_AbwurfAbstossflaeche - [Signatur 61](#)
UF_AllgemeinerGefahrenbereich - [Signatur 62](#)
UF_Ansauganlage - [Signatur 62](#)
UF_Arkade - [Signatur 62](#)
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil - [Signatur 62](#)
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter - [Signatur 62](#)
UF_Ausbau - [Signatur 63](#)
UF_AuskragendesGebaeudeteil - [Signatur 63](#)
UF_Balkon - [Signatur 63](#)
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert - [Signatur 63](#)
UF_BaumgruppeHain - [Signatur 63](#)

UF_Becken_Mw - [Signatur 63](#)
UF_Becken_Rw - [Signatur 64](#)
UF_Becken_Sn - [Signatur 64](#)
UF_Becken_Ss - [Signatur 64](#)
UF_Becken_Sw - [Signatur 64](#)
UF_Becken_u - [Signatur 65](#)
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug - [Signatur 65](#)
UF_BefestigterSeitenstreifen - [Signatur 65](#)
UF_Behandlungsanlage_Mw - [Signatur 65](#)
UF_Behandlungsanlage_Rw - [Signatur 65](#)
UF_Behandlungsanlage_Sn - [Signatur 66](#)
UF_Behandlungsanlage_Ss - [Signatur 66](#)
UF_Behandlungsanlage_Sw - [Signatur 66](#)
UF_Behandlungsanlage_u - [Signatur 66](#)
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet - [Signatur 66](#)
UF_Bruecke - [Signatur 67](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A - [Signatur 67](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B - [Signatur 67](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C - [Signatur 68](#)
UF_Container - [Signatur 68](#)
UF_Dachbegruenung - [Signatur 68](#)
UF_DINLagerbehaelterPOL - [Signatur 68](#)
UF_Dock - [Signatur 68](#)
UF_Drehscheibe - [Signatur 68](#)
UF_Durchfahrt - [Signatur 69](#)
UF_EinAusstiegsschacht - [Signatur 69](#)
UF_ErdueberdecktesBauwerk - [Signatur 69](#)
UF_Erkundungsgebiet_A - [Signatur 69](#)
UF_Erkundungsgebiet_B - [Signatur 69](#)
UF_Erkundungsgebiet_C - [Signatur 69](#)
UF_Erkundungsgebiet_u - [Signatur 69](#)
UF_Fahrbahn - [Signatur 70](#)
UF_Feuerloeschuebungsbecken - [Signatur 70](#)
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche - [Signatur 70](#)
UF_Filteranlage - [Signatur 70](#)
UF_FlaecheNachVerursachungszenario_B - [Signatur 71](#)
UF_FlaecheNachVerursachungszenario_L - [Signatur 71](#)
UF_FlaecheNachVerursachungszenario_MR - [Signatur 71](#)
UF_FlaecheNachVerursachungszenario_MunProd - [Signatur 72](#)
UF_FlaecheNachVerursachungszenario_MunVern - [Signatur 72](#)
UF_Fluegelwand - [Signatur 72](#)
UF_Fluessiggastank - [Signatur 72](#)
UF_Flugverkehrsflaeche - [Signatur 72](#)
UF_FreistehendeUeberdachung - [Signatur 73](#)
UF_FundamentAllgemein - [Signatur 73](#)
UF_Gabione - [Signatur 73](#)
UF_GebaeudeAbriss - [Signatur 73](#)
UF_GebaeudeAllgemein - [Signatur 73](#)
UF_Geschossfang - [Signatur 73](#)
UF_Geschossfangkammer - [Signatur 74](#)
UF_Gitterrost - [Signatur 74](#)
UF_Gleisbettung - [Signatur 74](#)
UF_Gleiswaage - [Signatur 74](#)
UF_Grossspielfeld - [Signatur 74](#)
UF_Gruenflaeche - [Signatur 75](#)
UF_Hindernisbahn - [Signatur 75](#)
UF_Kaimauer - [Signatur 75](#)
UF_KellerNichtUeberbaut - [Signatur 75](#)
UF_KellerUeberbaut - [Signatur 75](#)
UF_KFPhaseIIb - [Signatur 76](#)
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase - [Signatur 76](#)
UF_KFPhaseIIIa - [Signatur 76](#)
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase - [Signatur 77](#)
UF_KFPhaseIIIb - [Signatur 77](#)
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase - [Signatur 77](#)
UF_KFPhaseIIIc - [Signatur 78](#)

UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase - Signatur 78	UF_Pumpwerk_Sw - Signatur 95
UF_KKSAnotenfeldPOL - Signatur 78	UF_Pumpwerk_u - Signatur 95
UF_KKSAnotenfeldPOL_a - Signatur 79	UF_Radabweiser - Signatur 95
UF_KKSAnotenfeldPOL_b - Signatur 79	UF_Rampe - Signatur 96
UF_KKSAnotenfeldPOL_g - Signatur 80	UF_RohrRigolenversickerung - Signatur 96
UF_KKSAnotenfeldPOL_p - Signatur 80	UF_Rueckkuehlanlage - Signatur 97
UF_KKSAnotenfeldPOL_v - Signatur 81	UF_SchachtElektrotechnik - Signatur 97
UF_KKSSchaltschrankPOL - Signatur 81	UF_SchachtITK - Signatur 97
UF_KKSSchutzstreifenPOL - Signatur 81	UF_SchachtPOL - Signatur 97
UF_Klaeranlage - Signatur 82	UF_SchachtPOL_a - Signatur 98
UF_Kleinspielfeld - Signatur 82	UF_SchachtPOL_b - Signatur 98
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1 - Signatur 82	UF_SchachtPOL_g - Signatur 99
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2 - Signatur 82	UF_SchachtPOL_p - Signatur 99
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3 - Signatur 82	UF_SchachtPOL_v - Signatur 100
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4 - Signatur 82	UF_SchachtWaermeversorgung - Signatur 100
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5 - Signatur 82	UF_SchachtWasserversorgung - Signatur 100
UF_KMRParzelle - Signatur 83	UF_SchaltschrankAllgemein - Signatur 100
UF_KMRPrueffeld - Signatur 83	UF_SchaltschrankElektrotechnik - Signatur 100
UF_KMRRaumstelle - Signatur 83	UF_SchaltschrankGasversorgung - Signatur 100
UF_KMRTestfeldGeophysik - Signatur 84	UF_SchaltschrankITK - Signatur 101
UF_KMRTestfeldRaumung - Signatur 84	UF_Schnitthecke - Signatur 101
UF_KugelstossSteinstossflaeche - Signatur 84	UF_Schornstein - Signatur 101
UF_KVFFPhaseA - Signatur 85	UF_SchornsteinInGebaeude - Signatur 101
UF_KVFFPhaseA_hatFolgephase - Signatur 85	UF_SchutzabdeckungPOL - Signatur 101
UF_KVFFPhaseI - Signatur 85	UF_SchutzabdeckungPOL_a - Signatur 102
UF_KVFFPhaseI_hatFolgephase - Signatur 86	UF_SchutzabdeckungPOL_b - Signatur 102
UF_KVFFPhaseIIa - Signatur 86	UF_SchutzabdeckungPOL_g - Signatur 103
UF_KVFFPhaseIIa_hatFolgephase - Signatur 86	UF_SchutzabdeckungPOL_p - Signatur 103
UF_Laderampe - Signatur 86	UF_SchutzabdeckungPOL_v - Signatur 104
UF_LagerbehaelterAllgemein - Signatur 86	UF_SchutzstreifenFernleitungPOL - Signatur 104
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche - Signatur 87	UF_Segment - Signatur 104
UF_LastenPersonenaufzug - Signatur 87	UF_Sockel - Signatur 105
UF_LaufbahnAnlaufbahn - Signatur 87	UF_SonderschachtAbwasser_Mw - Signatur 105
UF_Leerrohrsystem - Signatur 88	UF_SonderschachtAbwasser_Rw - Signatur 105
UF_Leitungsbruecke - Signatur 88	UF_SonderschachtAbwasser_Sn - Signatur 106
UF_Leitungskanal - Signatur 88	UF_SonderschachtAbwasser_Ss - Signatur 106
UF_Lichtschtach - Signatur 88	UF_SonderschachtAbwasser_Sw - Signatur 106
UF_Lueftungsanlage - Signatur 89	UF_SonderschachtAbwasser_u - Signatur 106
UF_Lueftungsschtach - Signatur 89	UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehrsbezug - Signatur 106
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b - Signatur 89	UF_Sperrwerk - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_ge - Signatur 89	UF_Spielfeld - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_gr - Signatur 89	UF_Spundwand - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o - Signatur 90	UF_StollenStrecke - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r - Signatur 90	UF_Strauchpflanzung - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w - Signatur 90	UF_StreckeMitVersatz - Signatur 107
UF_MarkierungsflaecheStrassenWegePlaetze - Signatur 90	UF_Stuetzmauer - Signatur 107
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b - Signatur 90	UF_TankPOL - Signatur 108
UF_MarkierungstextFlugverkehr_ge - Signatur 90	UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert - Signatur 108
UF_MarkierungstextFlugverkehr_gr - Signatur 90	UF_Teichversickerung - Signatur 108
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o - Signatur 90	UF_TorwandStirnwand - Signatur 108
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r - Signatur 91	UF_TrasseTechnischeAnlagen - Signatur 108
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w - Signatur 91	UF_Traufstreifen - Signatur 108
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze - Signatur 91	UF_Treppe - Signatur 109
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr - Signatur 91	UF_Tribuene - Signatur 109
UF_MarkierungszeichenStrassenWegePlaetze - Signatur 91	UF_Tunnel - Signatur 109
UF_Mauer - Signatur 92	UF_Turm - Signatur 109
UF_Muldenversickerung - Signatur 92	UF_UeberdachungAmGebaeude - Signatur 109
UF_NichtBefahrbareFlaeche - Signatur 92	UF_Verbruchflaeche - Signatur 109
UF_Pflanzflaeche - Signatur 92	UF_VerfuellVersetzflaeche - Signatur 109
UF_Photovoltaikanlage - Signatur 93	UF_VersenkteAnzeigerdeckung - Signatur 109
UF_Podest - Signatur 93	UF_Versickerungsflaeche - Signatur 110
UF_PontonSchwimmbbruecke - Signatur 94	UF_Versorgungsstollen - Signatur 110
UF_Pumpwerk_Mw - Signatur 94	UF_Vollbetonflaeche - Signatur 110
UF_Pumpwerk_Rw - Signatur 94	UF_Waldflaeche - Signatur 110
UF_Pumpwerk_Sn - Signatur 94	UF_Wasserbehaelter - Signatur 110
UF_Pumpwerk_Ss - Signatur 94	UF_Wassergraben - Signatur 110

UF_Weg - Signatur 110	UL_LeitungAbwasser_So - Signatur 124
UF_Weitsprunggrube - Signatur 111	UL_LeitungAbwasser_Sw - Signatur 124
UF_WHGFlaeche - Signatur 111	UL_LeitungAbwasser_u - Signatur 124
UF_WirkbereichMast - Signatur 111	UL_LeitungTechnischeGase - Signatur 124
UF_Zeltanlage - Signatur 111	UL_LEOSLeitung - Signatur 124
UF_Zisterne - Signatur 111	UL_Lichtschranke - Signatur 125
UF_ZurueckspringenderEingang - Signatur 111	UL_Lichtwellenleiterkabel - Signatur 125
UL_Abgasableitung - Signatur 112	UL_Lueftungskanal - Signatur 125
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung - Signatur 112	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b - Signatur 125
UL_Boeschungsoberkante - Signatur 112	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_ge - Signatur 125
UL_Boeschungunterkante - Signatur 112	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_gr - Signatur 125
UL_Bordstein - Signatur 112	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o - Signatur 125
UL_Drainageleitung_Mw - Signatur 112	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r - Signatur 125
UL_Drainageleitung_Rw - Signatur 113	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w - Signatur 126
UL_Drainageleitung_Sn - Signatur 113	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b - Signatur 126
UL_Drainageleitung_So - Signatur 113	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_ge - Signatur 126
UL_Drainageleitung_Sw - Signatur 113	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_gr - Signatur 126
UL_Drainageleitung_u - Signatur 113	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o - Signatur 126
UL_Druckleitung_Mw - Signatur 114	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r - Signatur 127
UL_Druckleitung_Rw - Signatur 114	UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w - Signatur 127
UL_Druckleitung_Sn - Signatur 114	UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_d - Signatur 127
UL_Druckleitung_So - Signatur 114	UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_u - Signatur 127
UL_Druckleitung_Sw - Signatur 114	UL_MigBreitflaechigerZuOderUeberlaufRegenwasser - Signatur 128
UL_Druckleitung_u - Signatur 115	UL_Normalspur - Signatur 128
UL_Druckluftleitung - Signatur 115	UL_OffeneEntwaesserungsrinne - Signatur 128
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL - Signatur 115	UL_OffeneGebaedelinie - Signatur 129
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_a - Signatur 115	UL_Pergola - Signatur 129
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_bs - Signatur 116	UL_Pressfuge - Signatur 129
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_g - Signatur 116	UL_Randeffassung - Signatur 129
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_p - Signatur 116	UL_Raumfuge - Signatur 129
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_v - Signatur 117	UL_Rinne_Mw - Signatur 130
UL_Fangseil - Signatur 117	UL_Rinne_Rw - Signatur 130
UL_Fernkaelteleitung - Signatur 117	UL_Rinne_Sn - Signatur 130
UL_Fernwaermeleitung - Signatur 117	UL_Rinne_So - Signatur 130
UL_Fluessigasleitung - Signatur 117	UL_Rinne_Sw - Signatur 130
UL_FugeUnspezifiziert - Signatur 118	UL_Rinne_u - Signatur 130
UL_Gasleitung - Signatur 118	UL_RohrFernleitungPOL - Signatur 131
UL_Gelaender - Signatur 118	UL_RohrFernleitungPOL_a - Signatur 131
UL_Gerinne_Mw - Signatur 118	UL_RohrFernleitungPOL_bs - Signatur 131
UL_Gerinne_Rw - Signatur 118	UL_RohrFernleitungPOL_gs - Signatur 132
UL_Gerinne_Sn - Signatur 119	UL_RohrFernleitungPOL_p - Signatur 132
UL_Gerinne_So - Signatur 119	UL_RohrFernleitungPOL_v - Signatur 132
UL_Gerinne_Sw - Signatur 119	UL_RohrstrangFernleitungPOL - Signatur 133
UL_Gerinne_u - Signatur 119	UL_RohrstrangFernleitungPOL_a - Signatur 133
UL_Haltung_Mw - Signatur 119	UL_RohrstrangFernleitungPOL_bs - Signatur 133
UL_Haltung_Rw - Signatur 120	UL_RohrstrangFernleitungPOL_gs - Signatur 134
UL_Haltung_Sn - Signatur 120	UL_RohrstrangFernleitungPOL_p - Signatur 134
UL_Haltung_So - Signatur 120	UL_RohrstrangFernleitungPOL_v - Signatur 134
UL_Haltung_Sw - Signatur 120	UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL - Signatur 135
UL_Haltung_u - Signatur 120	UL_RohrstrangWerksleitungPOL - Signatur 135
UL_HorizontalanodePOL - Signatur 120	UL_Rolldeckellaufschiene - Signatur 135
UL_Hydraulikleitung - Signatur 121	UL_Scheinfuge - Signatur 135
UL_Induktionsschleife - Signatur 121	UL_SchieberelementFernleitungPOL - Signatur 135
UL_Kabelbueindel_EL - Signatur 121	UL_SchieberelementFernleitungPOL_a - Signatur 135
UL_Kabelbueindel_ITK - Signatur 121	UL_SchieberelementFernleitungPOL_bs - Signatur 136
UL_Kabelbueindel_Unspezifiziert - Signatur 121	UL_SchieberelementFernleitungPOL_gs - Signatur 136
UL_KabelElektrotechnik - Signatur 121	UL_SchieberelementFernleitungPOL_p - Signatur 136
UL_KabelElektrotechnik_MS - Signatur 122	UL_SchieberelementFernleitungPOL_v - Signatur 137
UL_KabelElektrotechnik_NS - Signatur 122	UL_Schilderbruecke - Signatur 137
UL_KabelITK - Signatur 122	UL_Schlitzrinne - Signatur 137
UL_Kaeltemittelleitung - Signatur 122	UL_Schmalspur - Signatur 137
UL_Kastenrinne - Signatur 123	UL_SchutzrohrPOL - Signatur 138
UL_Kranlaufschiene - Signatur 123	UL_SchutzrohrPOL_a - Signatur 139
UL_LeitungAbwasser_Mw - Signatur 123	UL_SchutzrohrPOL_b - Signatur 140
UL_LeitungAbwasser_Rw - Signatur 123	UL_SchutzrohrPOL_g - Signatur 141
UL_LeitungAbwasser_Sn - Signatur 124	UL_SchutzrohrPOL_p - Signatur 142

UL_SchutzrohrPOL_v - Signatur 143	UP_Anschlusspunkt_AlleAnderen_Sn - Signatur 160
UL_SchutzrohrWaermeversorgung - Signatur 144	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_Mw - Signatur 160
UL_SDrahtSperre - Signatur 144	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_Rw - Signatur 161
UL_SiTeOderKKS Kabel - Signatur 144	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_Sn - Signatur 161
UL_SiTeOderKKS Kabel_a - Signatur 145	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_So - Signatur 161
UL_SiTeOderKKS Kabel_bs - Signatur 145	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_Sw - Signatur 162
UL_SiTeOderKKS Kabel_gs - Signatur 146	UP_Anschlusspunkt_AnchlImSchei_u - Signatur 162
UL_SiTeOderKKS Kabel_p - Signatur 146	UP_Anschlusspunkt_AnchlImScheiVerschl_Mw - Signatur 162
UL_SiTeOderKKS Kabel_v - Signatur 147	UP_Anschlusspunkt_AnchlImScheiVerschl_Rw - Signatur 163
UL_Sperrkette - Signatur 147	UP_Anschlusspunkt_AnchlImScheiVerschl_So - Signatur 163
UL_Torlaufschiene - Signatur 147	UP_Anschlusspunkt_AnchlImScheiVerschl_Sw - Signatur 163
UL_Tragkonstruktion - Signatur 148	UP_Anschlusspunkt_AnchlImScheiVerschl_u - Signatur 164
UL_Transportleitung - Signatur 148	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_Mw - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL - Signatur 148	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_Rw - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a - Signatur 148	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_Sn - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL_bs - Signatur 148	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_So - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL_gs - Signatur 149	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_Sw - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p - Signatur 149	UP_Anschlusspunkt_AnchlLinksVerschl_u - Signatur 164
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v - Signatur 149	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_Mw - Signatur 165
UL_Umlauf Sperre - Signatur 150	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_Rw - Signatur 165
UL_Unterkante - Signatur 150	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_Sn - Signatur 165
UL_Vakuumleitung - Signatur 150	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_So - Signatur 165
UL_VersickerungsrohrAbwasser - Signatur 150	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_Sw - Signatur 165
UL_Wasserleitung_BBw - Signatur 150	UP_Anschlusspunkt_AnchlRechtsVerschl_u - Signatur 165
UL_Wasserleitung_Lw - Signatur 151	UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M - Signatur 165
UL_Wasserleitung_Rw - Signatur 151	UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R - Signatur 165
UL_Wasserleitung_Tw - Signatur 151	UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S - Signatur 166
UL_Wasserleitung_u_f - Signatur 151	UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So - Signatur 166
UL_Wasserleitung_u_u - Signatur 151	UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U - Signatur 166
UL_WerksleitungAbschnittPOL - Signatur 152	UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_M - Signatur 166
UL_WHGFuge - Signatur 152	UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_R - Signatur 166
UL_ZaunAllgemein - Signatur 152	UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_S - Signatur 167
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage - Signatur 153	UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_So - Signatur 167
UP_Abfallbehälter - Signatur 153	UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_U - Signatur 167
UP_Absauganlage - Signatur 153	UP_AnschlusspunktAbwasser_Allgemein_Sn - Signatur 167
UP_AbschnittsbegrenzungspunktWerksleitungPOL - Signatur 153	UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M - Signatur 168
UP_AbschussimulatorTrefferanzeige - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_R - Signatur 168
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_S - Signatur 168
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M - Signatur 169
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R - Signatur 169
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S - Signatur 169
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung - Signatur 154	UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So - Signatur 169
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung - Signatur 155	UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U - Signatur 170
UP_AbsperrklappeWasserversorgung - Signatur 155	UP_AnschlusspunktAbwasser_AussUnt_Sn - Signatur 170
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung - Signatur 155	UP_AnschlusspunktAbwasser_LinksLeitungsverlaufUnbekannt_Sn - Signatur 170
UP_AbsperrschieberWasserversorgung - Signatur 155	UP_AnschlusspunktAbwasser_Mw_ZAVR - Signatur 170
UP_AbsperrtopfGasversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So - Signatur 170
UP_AbsperrventilWaermeversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U - Signatur 171
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_NichtBekannt_Sn - Signatur 171
UP_AbzweigGasversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_RechtsLeitungsverlaufUnbekannt_Sn - Signatur 171
UP_AbzweigWaermeversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_DA - Signatur 171
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung - Signatur 156	UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_Rfr - Signatur 171
UP_AlarmSignalleuchte - Signatur 157	UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_ZAE - Signatur 172
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt - Signatur 157	UP_AnschlusspunktAbwasser_Sw_ZAVR - Signatur 172
UP_AmtlicherFestpunktNivellements punkt - Signatur 157	UP_AnschlusspunktAbwasser_x - Signatur 172
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt - Signatur 157	UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M - Signatur 172
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischer Punkt - Signatur 158	UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R - Signatur 172
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischer PunktExzentrum - Signatur 158	UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S - Signatur 172
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung - Signatur 158	UP_AnschlusspunktFeldtelefon - Signatur 172
UP_AnbohrschelleWasserversorgung - Signatur 158	UP_AnschlusspunktUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 173
UP_Anflugfeuer_u_A - Signatur 158	UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_oB - Signatur 173
UP_Anflugfeuer_ü_A - Signatur 159	UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_uB - Signatur 173
UP_Anflugfeuer_u_B - Signatur 159	UP_AntenneFunkanlage - Signatur 173
UP_Anflugfeuer_ü_B - Signatur 159	UP_AntennenmastFunkanlage - Signatur 173
UP_Ansauganlage - Signatur 160	UP_ArmaturUnspezifiziert - Signatur 174
UP_Anschlagsaeule - Signatur 160	UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung - Signatur 174

- UP_AussensteckdoseNiederspannung - [Signatur 174](#)
- UP_Aussentelefon - [Signatur 174](#)
- UP_Basisstein - [Signatur 174](#)
- UP_Batterieanlage - [Signatur 175](#)
- UP_Baum_Laubbaum - [Signatur 175](#)
- UP_Baum_Nadelbaum - [Signatur 175](#)
- UP_BefuellstutzenPOL - [Signatur 175](#)
- UP_Begrenzungspfahl - [Signatur 175](#)
- UP_Betriebsbrauchwasserbrunnen - [Signatur 176](#)
- UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert - [Signatur 176](#)
- UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung - [Signatur 176](#)
- UP_Bewegungsmelder - [Signatur 177](#)
- UP_Blumenkuebel - [Signatur 177](#)
- UP_Bodenstrahler - [Signatur 177](#)
- UP_Bogenweiche - [Signatur 177](#)
- UP_Bohrpunkt - [Signatur 177](#)
- UP_Briefkasten_anWand - [Signatur 178](#)
- UP_Briefkasten_frei - [Signatur 178](#)
- UP_BrunnenUnspezifiziert - [Signatur 178](#)
- UP_Dalbe - [Signatur 178](#)
- UP_DehnungsausgleicherKompensator - [Signatur 178](#)
- UP_DenkmalStatue - [Signatur 179](#)
- UP_Drainageschacht_Sn_AF - [Signatur 179](#)
- UP_Drainageschacht_Sn_e - [Signatur 179](#)
- UP_Drainageschacht_Sn_OS - [Signatur 179](#)
- UP_Drainageschacht_Sn_r - [Signatur 179](#)
- UP_Drainageschacht_Sn_u - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_M - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_R - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_S - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_Sn - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_So - [Signatur 180](#)
- UP_Drossel_u - [Signatur 180](#)
- UP_Druckerhoehungsanlage - [Signatur 181](#)
- UP_Druckluftsaerule - [Signatur 181](#)
- UP_Druckmesser - [Signatur 181](#)
- UP_DruckreglerGasversorgung - [Signatur 181](#)
- UP_DruckreglerWasserversorgung - [Signatur 181](#)
- UP_DurchgangshahnWasserversorgung - [Signatur 182](#)
- UP_EinAusSchalter - [Signatur 182](#)
- UP_Einzelstrauch - [Signatur 182](#)
- UP_EntleerungWaermeversorgung - [Signatur 182](#)
- UP_EntleerungWasserversorgung - [Signatur 182](#)
- UP_EntluefterGasversorgung - [Signatur 182](#)
- UP_EntlueftungGasversorgung - [Signatur 183](#)
- UP_EntlueftungWaermeversorgung - [Signatur 183](#)
- UP_EntnahmemarmaturWasserversorgung - [Signatur 183](#)
- UP_Erder - [Signatur 183](#)
- UP_Erdungsanschluss - [Signatur 183](#)
- UP_Fahnenmast - [Signatur 183](#)
- UP_Fahrradstand - [Signatur 184](#)
- UP_Fahrscheinentwerter - [Signatur 184](#)
- UP_FanganlageEnergievernichter - [Signatur 184](#)
- UP_Fangseilmarker - [Signatur 184](#)
- UP_Fassadenbegruenung - [Signatur 184](#)
- UP_FertigfussbodenOberkante - [Signatur 184](#)
- UP_Feuerloescher - [Signatur 185](#)
- UP_Filteranlage - [Signatur 185](#)
- UP_Findling - [Signatur 185](#)
- UP_Flughindernis - [Signatur 185](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer - [Signatur 186](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer - [Signatur 186](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer - [Signatur 186](#)
- UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer - [Signatur 187](#)
- UP_Flugverkehrszeichen - [Signatur 187](#)
- UP_Flutlicht - [Signatur 187](#)
- UP_Funkfeuer - [Signatur 187](#)
- UP_Gaslaterne - [Signatur 188](#)
- UP_Gefahrenfeuer - [Signatur 188](#)
- UP_Gelaendehoehe - [Signatur 188](#)
- UP_GeradeWeiche - [Signatur 188](#)
- UP_GeschossfangkammerStirnwandUnterkante - [Signatur 188](#)
- UP_GleisabschlussPrellbock - [Signatur 188](#)
- UP_Gleisanschlussgrenze - [Signatur 189](#)
- UP_Gleiskreuzung - [Signatur 189](#)
- UP_Gleissperre - [Signatur 189](#)
- UP_Gleissperre_ortsgestellt - [Signatur 189](#)
- UP_GrenzzeichenSchienenverkehr - [Signatur 189](#)
- UP_Grundwassermessstelle - [Signatur 189](#)
- UP_Handfeuermelder - [Signatur 190](#)
- UP_Hektometereinteilung - [Signatur 190](#)
- UP_Hindernisfeuer - [Signatur 190](#)
- UP_Hinweisschild - [Signatur 190](#)
- UP_HoehenblendeUnterkante - [Signatur 190](#)
- UP_Hoehenversprung - [Signatur 191](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_ru_g - [Signatur 191](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_rü_g - [Signatur 191](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_ru_w - [Signatur 192](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_rü_w - [Signatur 192](#)
- UP_HupeHorn - [Signatur 192](#)
- UP_Hydrant_ueberflur - [Signatur 192](#)
- UP_Hydrant_unspezifiziert - [Signatur 193](#)
- UP_Hydrant_unterflur - [Signatur 193](#)
- UP_ImmissionspunktExplosionsgefaehrlicheStoffe - [Signatur 193](#)
- UP_Informationstafel - [Signatur 193](#)
- UP_INSAUntersuchungspunkt - [Signatur 194](#)
- UP_IsolierstueckGasversorgung - [Signatur 194](#)
- UP_KabelaufuehrungFuerMesskontakt - [Signatur 194](#)
- UP_KabelmuffeElektrotechnik - [Signatur 194](#)
- UP_KabelmuffeITK - [Signatur 194](#)
- UP_Kaileiter - [Signatur 194](#)
- UP_Kartenlesegeraet - [Signatur 195](#)
- UP_Kilometereinteilung - [Signatur 195](#)
- UP_KKSGleichrichterPOL - [Signatur 195](#)
- UP_KKSMessstellePOL - [Signatur 195](#)
- UP_KKSPunktGasversorgung - [Signatur 196](#)
- UP_KKSPunktWasserversorgung - [Signatur 196](#)
- UP_Klingel - [Signatur 196](#)
- UP_KondensatsammlerGasversorgung - [Signatur 196](#)
- UP_KonstruktiverBogenpunktPOL - [Signatur 197](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R - [Signatur 197](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_Sn - [Signatur 197](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So - [Signatur 197](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U - [Signatur 197](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_Mw_BV - [Signatur 198](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M - [Signatur 198](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R - [Signatur 198](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_Sn - [Signatur 198](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So - [Signatur 198](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U - [Signatur 199](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M - [Signatur 199](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R - [Signatur 199](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S - [Signatur 199](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_Sn - [Signatur 199](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So - [Signatur 200](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U - [Signatur 200](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_Sw_BW - [Signatur 200](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_Sw_Ofg - [Signatur 200](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M - [Signatur 200](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R - [Signatur 201](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S - [Signatur 201](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_Sn - [Signatur 201](#)

UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So - Signatur 201	UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U - Signatur 214
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U - Signatur 201	UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_M - Signatur 214
UP_KOPBecken_BF_M - Signatur 202	UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_R - Signatur 214
UP_KOPBecken_BF_R - Signatur 202	UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_S - Signatur 215
UP_KOPBecken_BF_So - Signatur 202	UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_So - Signatur 215
UP_KOPBecken_BF_U - Signatur 202	UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_U - Signatur 215
UP_KOPBecken_MF_M - Signatur 202	UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M - Signatur 215
UP_KOPBecken_MF_R - Signatur 203	UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R - Signatur 216
UP_KOPBecken_MF_So - Signatur 203	UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S - Signatur 216
UP_KOPBecken_MF_U - Signatur 203	UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So - Signatur 216
UP_KOPBecken_Mw_Kb - Signatur 203	UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U - Signatur 216
UP_KOPBecken_Mw_u - Signatur 203	UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_M - Signatur 217
UP_KOPBecken_RKB_M - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_R - Signatur 217
UP_KOPBecken_RKB_R - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_S - Signatur 217
UP_KOPBecken_RKB_So - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_So - Signatur 217
UP_KOPBecken_RKB_U - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_U - Signatur 218
UP_KOPBecken_RRB_M - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M - Signatur 218
UP_KOPBecken_RRB_R - Signatur 204	UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R - Signatur 218
UP_KOPBecken_RRB_So - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S - Signatur 218
UP_KOPBecken_RRB_U - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So - Signatur 218
UP_KOPBecken_RRG_M - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U - Signatur 219
UP_KOPBecken_RRG_R - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M - Signatur 219
UP_KOPBecken_RRG_So - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R - Signatur 219
UP_KOPBecken_RRG_U - Signatur 205	UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S - Signatur 219
UP_KOPBecken_RRstauB_M - Signatur 206	UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So - Signatur 220
UP_KOPBecken_RRstauB_R - Signatur 206	UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U - Signatur 220
UP_KOPBecken_RRstauB_So - Signatur 206	UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M - Signatur 220
UP_KOPBecken_RRstauB_U - Signatur 206	UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R - Signatur 220
UP_KOPBecken_RüB_M - Signatur 206	UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S - Signatur 221
UP_KOPBecken_RüB_R - Signatur 207	UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_So - Signatur 221
UP_KOPBecken_RüB_So - Signatur 207	UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U - Signatur 221
UP_KOPBecken_RüB_U - Signatur 207	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_BÖ - Signatur 221
UP_KOPBecken_Rw_Kb - Signatur 207	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Esa - Signatur 222
UP_KOPBecken_Rw_u - Signatur 207	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Fa - Signatur 222
UP_KOPBecken_Sn_BrmvR - Signatur 208	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Koaleszenza - Signatur 222
UP_KOPBecken_Sn_Kb - Signatur 208	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Kombinationsa - Signatur 222
UP_KOPBecken_Sn_MR - Signatur 208	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Na - Signatur 223
UP_KOPBecken_Sn_MRmvR - Signatur 208	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Sa - Signatur 223
UP_KOPBecken_Sn_Rbf - Signatur 208	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_sB - Signatur 223
UP_KOPBecken_Sn_RmD - Signatur 209	UP_KOPBehandlungsanlage_Sn_Sf - Signatur 223
UP_KOPBecken_Sn_RoD - Signatur 209	UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M - Signatur 224
UP_KOPBecken_Sn_Rrhh - Signatur 209	UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R - Signatur 224
UP_KOPBecken_Sn_Rrhg - Signatur 209	UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S - Signatur 224
UP_KOPBecken_Sn_Rrsb - Signatur 209	UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So - Signatur 224
UP_KOPBecken_Sn_RülB - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U - Signatur 225
UP_KOPBecken_Sn_u - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M - Signatur 225
UP_KOPBecken_So_u - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R - Signatur 225
UP_KOPBecken_Ss_Kb - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S - Signatur 225
UP_KOPBecken_Sw_BfmvR - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So - Signatur 226
UP_KOPBecken_Sw_Kb - Signatur 210	UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U - Signatur 226
UP_KOPBecken_Sw_MR - Signatur 211	UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M - Signatur 226
UP_KOPBecken_Sw_MRmvR - Signatur 211	UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R - Signatur 226
UP_KOPBecken_Sw_Rbf - Signatur 211	UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S - Signatur 227
UP_KOPBecken_Sw_RhG - Signatur 211	UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So - Signatur 227
UP_KOPBecken_Sw_RmD - Signatur 211	UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U - Signatur 227
UP_KOPBecken_Sw_RoD - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_aSG_M - Signatur 227
UP_KOPBecken_Sw_Rrhh - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_aSG_S - Signatur 228
UP_KOPBecken_Sw_Rrsb - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_aSG_So - Signatur 228
UP_KOPBecken_Sw_RülB - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_aSG_U - Signatur 228
UP_KOPBecken_Sw_u - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_KlärA_M - Signatur 228
UP_KOPBecken_u_Kb - Signatur 212	UP_KOPKlaieranlage_KlärA_S - Signatur 229
UP_KOPBecken_u_u - Signatur 213	UP_KOPKlaieranlage_KlärA_So - Signatur 229
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M - Signatur 213	UP_KOPKlaieranlage_KlärA_U - Signatur 229
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R - Signatur 213	UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_M - Signatur 229
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S - Signatur 213	UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_S - Signatur 229
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So - Signatur 214	UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_So - Signatur 230

UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U - Signatur 230	UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt - Signatur 243
UP_KOPKlaeranlage_Rw_AS - Signatur 230	UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt - Signatur 243
UP_KOPKlaeranlage_Rw_Ka - Signatur 230	UP_Loeschwasserbrunnen - Signatur 243
UP_KOPKlaeranlage_Rw_KKa - Signatur 230	UP_Loeschwasserentnahmestelle - Signatur 244
UP_KOPKlaeranlage_Rw_ZK - Signatur 231	UP_Lueftungsanlage - Signatur 244
UP_KOPKlaeranlage_Sn_AS - Signatur 231	UP_Lueftungsrohr - Signatur 244
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Ka - Signatur 231	UP_MarkerAufgeschweisstPOL - Signatur 244
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Kka - Signatur 231	UP_MarkerOberirdischPOL - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_Sn_Tk - Signatur 232	UP_MastAllgemein - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_Sn_ZK - Signatur 232	UP_MastElektrotechnik - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M - Signatur 232	UP_MastITK - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R - Signatur 232	UP_MastTragkonstruktion - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S - Signatur 232	UP_MastUnspezifiziert - Signatur 245
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So - Signatur 233	UP_MerksteinElektrotechnik - Signatur 246
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U - Signatur 233	UP_MerksteinGasversorgung - Signatur 246
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M - Signatur 233	UP_MerksteinITK - Signatur 246
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S - Signatur 233	UP_MerksteinUnspezifiziert - Signatur 246
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So - Signatur 234	UP_MerksteinWaermeversorgung - Signatur 247
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U - Signatur 234	UP_MerksteinWasserversorgung - Signatur 247
UP_KOPPumpwerk_M - Signatur 234	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Dehnungsmessstelle - Signatur 247
UP_KOPPumpwerk_R - Signatur 234	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Druckmessstelle - Signatur 247
UP_KOPPumpwerk_S - Signatur 234	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEinsp - Signatur 248
UP_KOPPumpwerk_Sn - Signatur 235	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSMess - Signatur 248
UP_KOPPumpwerk_So - Signatur 235	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temperaturmesspunkt - Signatur 248
UP_KOPPumpwerk_U - Signatur 235	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspezifiziert - Signatur 248
UP_KOPVersickerungsschacht - Signatur 235	UP_Niederschlagmesser - Signatur 249
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung - Signatur 235	UP_NotAusSchalter - Signatur 249
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn - Signatur 236	UP_Notbrunnen - Signatur 249
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewaesser - Signatur 236	UP_Notrufsauele - Signatur 249
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges - Signatur 236	UP_Notruftelefon - Signatur 250
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straeße - Signatur 236	UP_Notstromaggregat - Signatur 250
UP_Kreuzungsweiche - Signatur 237	UP_OberkanteGleis - Signatur 250
UP_Kunstwerk - Signatur 237	UP_Oberleitungsmast - Signatur 250
UP_KVFFPhaseI - Signatur 237	UP_OeffentlichesTelefon - Signatur 250
UP_Lademass - Signatur 237	UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI - Signatur 251
UP_Landerichtungsanzeiger - Signatur 237	UP_Parkautomat - Signatur 251
UP_LastenPersonenaufzug - Signatur 237	UP_Parkuhr - Signatur 251
UP_Lautsprecher - Signatur 238	UP_Pegel - Signatur 251
UP_Leiter - Signatur 238	UP_Photovoltaikanlage - Signatur 252
UP_Leitpfosten - Signatur 238	UP_Pistensichtmessgeraet - Signatur 252
UP_LeitungsabschlussGasversorgung - Signatur 238	UP_Poller_beweglich - Signatur 252
UP_LeitungsabschlussWaermeversorgung - Signatur 238	UP_Poller_fest - Signatur 252
UP_LeitungsabschlussWasserversorgung - Signatur 238	UP_Poller_u - Signatur 252
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung - Signatur 238	UP_PollerSchiffsanleger - Signatur 252
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M - Signatur 239	UP_Postverschlussbehaelter - Signatur 253
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R - Signatur 239	UP_Postverschlussbehaelter_anWand - Signatur 253
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S - Signatur 239	UP_ProbenahmestelleWasserversorgung - Signatur 253
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_Sn - Signatur 239	UP_PruefrohrPOL - Signatur 253
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So - Signatur 239	UP_Pumpe_M - Signatur 253
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u - Signatur 239	UP_Pumpe_R - Signatur 254
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik - Signatur 239	UP_Pumpe_S - Signatur 254
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung - Signatur 240	UP_Pumpe_Sn - Signatur 254
UP_LeitungsTrassenpunktITK - Signatur 240	UP_Pumpe_So - Signatur 254
UP_LeitungsTrassenpunktPOL - Signatur 240	UP_Pumpe_u - Signatur 254
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgungUnspezifiziert - Signatur 240	UP_Radar - Signatur 255
UP_LeitungsTrassenpunktWaermeversorgung - Signatur 240	UP_Rechen_M - Signatur 255
UP_LeitungsTrassenpunktWasserversorgung - Signatur 240	UP_Rechen_R - Signatur 255
UP_LeitungszwischenpunktPOL - Signatur 241	UP_Rechen_S - Signatur 255
UP_Leuchte - Signatur 241	UP_Rechen_Sn - Signatur 256
UP_Leuchtfeder - Signatur 241	UP_Rechen_So - Signatur 256
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr - Signatur 241	UP_Rechen_u - Signatur 256
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr - Signatur 242	UP_Regner - Signatur 256
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt - Signatur 242	UP_Reststreckenmarker - Signatur 256
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt - Signatur 242	UP_RiechrohrGasversorgung - Signatur 257
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt - Signatur 242	UP_RohranschlusspunktAbwasser - Signatur 257
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt - Signatur 243	UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung - Signatur 257

- UP_Rollbahnbefuerung_RM - [Signatur 257](#)
- UP_Rollbahnbefuerung_ru_b - [Signatur 257](#)
- UP_Rollbahnbefuerung_rü_b - [Signatur 257](#)
- UP_Rollbahnbefuerung_ru_g - [Signatur 258](#)
- UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr - [Signatur 258](#)
- UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr - [Signatur 258](#)
- UP_Rueckkuehlanlage - [Signatur 258](#)
- UP_RueckschlagklappeGasversorgung - [Signatur 258](#)
- UP_RueckschlagklappeWasserversorgung - [Signatur 259](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M - [Signatur 259](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R - [Signatur 259](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S - [Signatur 259](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So - [Signatur 259](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U - [Signatur 260](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M - [Signatur 260](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R - [Signatur 260](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S - [Signatur 260](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So - [Signatur 260](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U - [Signatur 261](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_AF - [Signatur 261](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_Re - [Signatur 261](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_RechteckigV - [Signatur 261](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_Ru - [Signatur 261](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_RundV - [Signatur 262](#)
- UP_SchachtdeckelAbwasser_Sn_u - [Signatur 262](#)
- UP_SchachtdeckelEinAusstieg - [Signatur 262](#)
- UP_SchachtdeckelElektrotechnik - [Signatur 262](#)
- UP_SchachtdeckelITK - [Signatur 263](#)
- UP_SchachtdeckelVersorgung - [Signatur 263](#)
- UP_SchachtdeckelWaermeversorgung - [Signatur 263](#)
- UP_SchachtdeckelWasserversorgung - [Signatur 263](#)
- UP_SchieberAbwasser_M - [Signatur 263](#)
- UP_SchieberAbwasser_R - [Signatur 263](#)
- UP_SchieberAbwasser_S - [Signatur 264](#)
- UP_SchieberAbwasser_Sn - [Signatur 264](#)
- UP_SchieberAbwasser_So - [Signatur 264](#)
- UP_SchieberAbwasser_u - [Signatur 264](#)
- UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL - [Signatur 264](#)
- UP_SchieberUnspezifiziert - [Signatur 264](#)
- UP_Schienenkilometer - [Signatur 265](#)
- UP_SchilderpfahlElektrotechnik - [Signatur 265](#)
- UP_SchilderpfahlGasversorgung - [Signatur 265](#)
- UP_SchilderpfahlITK - [Signatur 265](#)
- UP_SchilderpfahlPOL - [Signatur 266](#)
- UP_SchilderpfahlUnspezifiziert - [Signatur 266](#)
- UP_SchilderpfahlWaermeversorgung - [Signatur 266](#)
- UP_SchilderpfahlWasserversorgung - [Signatur 266](#)
- UP_Schluesselkasten - [Signatur 267](#)
- UP_Schneebrett - [Signatur 267](#)
- UP_Schrankenaufleger - [Signatur 267](#)
- UP_SchweissnahtFernleitungPOL - [Signatur 267](#)
- UP_SchweissnahtWaermeversorgung - [Signatur 267](#)
- UP_Seezeichen_Bake - [Signatur 267](#)
- UP_Seezeichen_Schiffahrtszeichen - [Signatur 268](#)
- UP_Seezeichen_StangePricke - [Signatur 268](#)
- UP_Seezeichen_Tonne - [Signatur 268](#)
- UP_Seitenablauf - [Signatur 269](#)
- UP_Sieb_M - [Signatur 269](#)
- UP_Sieb_R - [Signatur 269](#)
- UP_Sieb_Sn - [Signatur 269](#)
- UP_Sieb_Ss - [Signatur 270](#)
- UP_Sieb_Sw - [Signatur 270](#)
- UP_Sieb_u - [Signatur 270](#)
- UP_SignalanlageSchiffsverkehr - [Signatur 270](#)
- UP_Signalgeber - [Signatur 271](#)
- UP_SignalSchienenverkehr - [Signatur 271](#)
- UP_Sirene - [Signatur 271](#)
- UP_Sitzbank - [Signatur 271](#)
- UP_Sitzgruppe - [Signatur 271](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF - [Signatur 272](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e - [Signatur 272](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS - [Signatur 272](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r - [Signatur 272](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u - [Signatur 272](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF - [Signatur 273](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e - [Signatur 273](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS - [Signatur 273](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r - [Signatur 273](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u - [Signatur 273](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_AF - [Signatur 274](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_e - [Signatur 274](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_OS - [Signatur 274](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_r - [Signatur 274](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sn_u - [Signatur 274](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF - [Signatur 275](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_So_e - [Signatur 275](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS - [Signatur 275](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_So_r - [Signatur 275](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_So_u - [Signatur 275](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF - [Signatur 276](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e - [Signatur 276](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS - [Signatur 276](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r - [Signatur 276](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u - [Signatur 276](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF - [Signatur 277](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_u_e - [Signatur 277](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS - [Signatur 277](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_u_r - [Signatur 277](#)
- UP_SMPSchachtAbwasser_u_u - [Signatur 277](#)
- UP_SohlhoeheGewaesser - [Signatur 278](#)
- UP_Spielgeraet - [Signatur 278](#)
- UP_Sprechanlage - [Signatur 278](#)
- UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle - [Signatur 278](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g - [Signatur 278](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eu_gr - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eü_gr - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eu_r - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eü_r - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eu_u - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eü_u - [Signatur 279](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eu_w - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_eü_w - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_ru_g - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_ru_gr - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_rü_gr - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_ru_r - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_rü_r - [Signatur 280](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_ru_u - [Signatur 281](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_rü_u - [Signatur 281](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_ru_w - [Signatur 281](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_rü_w - [Signatur 281](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_gr-gr - [Signatur 281](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-gr - [Signatur 282](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-gr - [Signatur 282](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-r - [Signatur 282](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-r - [Signatur 282](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-w - [Signatur 282](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-w - [Signatur 283](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_u - [Signatur 283](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zü_u - [Signatur 283](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zu_w-w - [Signatur 283](#)
- UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w - [Signatur 284](#)

- UP_StationszeichenStrassenverkehr - [Signatur 284](#)
- UP_Staubsauger - [Signatur 284](#)
- UP_Staumärke - [Signatur 284](#)
- UP_Strassenablauf_e_m - [Signatur 284](#)
- UP_Strassenablauf_e_r - [Signatur 285](#)
- UP_Strassenablauf_r_m - [Signatur 285](#)
- UP_Strassenablauf_r_r - [Signatur 285](#)
- UP_Strassenlaterne - [Signatur 285](#)
- UP_Strassenverkehrszeichen - [Signatur 285](#)
- UP_Streichpfahl - [Signatur 286](#)
- UP_Streugutbox - [Signatur 286](#)
- UP_Streulichtmessgeraet - [Signatur 286](#)
- UP_Stromkilometer - [Signatur 286](#)
- UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert - [Signatur 286](#)
- UP_Temperaturfuehler - [Signatur 287](#)
- UP_TiefenanodePOL - [Signatur 287](#)
- UP_Tisch - [Signatur 287](#)
- UP_Torlaufrolle - [Signatur 288](#)
- UP_Transformator - [Signatur 288](#)
- UP_Trinkwasserbrunnen - [Signatur 288](#)
- UP_TstueckAchspunktFernleitungPOL - [Signatur 288](#)
- UP_TueroeffnerElektrisch - [Signatur 289](#)
- UP_Tuerstopper - [Signatur 289](#)
- UP_Turmhoehe - [Signatur 289](#)
- UP_UebergabepunktHausanschlussKKS - [Signatur 289](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungElektrotechnik - [Signatur 289](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungGasversorgung - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungVersorgungUnspezifiziert - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWaermerversorgung - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWasserversorgung - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktVonOderAnDritteElektrotechnik - [Signatur 290](#)
- UP_UebergabepunktVonOderAnDritteGasversorgung - [Signatur 291](#)
- UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK - [Signatur 291](#)
- UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWaermerversorgung - [Signatur 291](#)
- UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserversorgung - [Signatur 291](#)
- UP_UebergabepunktWaermeerzeugungWaermerversorgung - [Signatur 292](#)
- UP_UebergabestellePOL - [Signatur 292](#)
- UP_UebergangWaermerversorgung - [Signatur 292](#)
- UP_UebergangWechselGasversorgung - [Signatur 292](#)
- UP_UebergangWechselWasserversorgung - [Signatur 292](#)
- UP_Ueberwachungskamera - [Signatur 292](#)
- UP_Uhr - [Signatur 292](#)
- UP_Untertageanlage - [Signatur 293](#)
- UP_Vegetationshoehe - [Signatur 293](#)
- UP_Vereinzelungsanlage - [Signatur 293](#)
- UP_Verkehrsspiegel - [Signatur 293](#)
- UP_Versorgungsautomat - [Signatur 293](#)
- UP_VerteilermuffeElektrotechnik - [Signatur 294](#)
- UP_VerteilermuffeITK - [Signatur 294](#)
- UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein - [Signatur 294](#)
- UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik - [Signatur 294](#)
- UP_VerteilerSchaltanlageITK - [Signatur 294](#)
- UP_VertikalanodeGasversorgung - [Signatur 294](#)
- UP_VertikalanodePOL - [Signatur 295](#)
- UP_Waeschespinne - [Signatur 295](#)
- UP_Wasseraufbereitungsanlage - [Signatur 295](#)
- UP_Wasserbehandlungsanlage - [Signatur 295](#)
- UP_Wasserspiegelhoehe - [Signatur 295](#)
- UP_WechselDimensionWerksleitungPOL - [Signatur 296](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_M - [Signatur 296](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Not_M - [Signatur 296](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Not_R - [Signatur 296](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Not_S - [Signatur 296](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Not_So - [Signatur 297](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Not_U - [Signatur 297](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_R - [Signatur 297](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M - [Signatur 297](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R - [Signatur 297](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S - [Signatur 298](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u - [Signatur 298](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_S - [Signatur 298](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Bül - [Signatur 298](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Dmw - [Signatur 298](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Kül - [Signatur 299](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Mül - [Signatur 299](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Nül - [Signatur 299](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Regenül - [Signatur 299](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Rigolenül - [Signatur 299](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_Rmw - [Signatur 300](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_Sn_u - [Signatur 300](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_So - [Signatur 300](#)
- UP_WehrUndUeberlauf_u - [Signatur 300](#)
- UP_Weichenhebel - [Signatur 300](#)
- UP_Wetterstation - [Signatur 301](#)
- UP_Windanzeiger - [Signatur 301](#)
- UP_Winde - [Signatur 301](#)
- UP_Windmesser - [Signatur 301](#)
- UP_Wolkenhoehenmesser - [Signatur 302](#)
- UP_ZaehlerGasversorgung - [Signatur 302](#)
- UP_ZaehlerWasserversorgung - [Signatur 302](#)
- UP_Zapfsaeule - [Signatur 302](#)
- UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion - [Signatur 303](#)
- UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit - [Signatur 303](#)
- UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen - [Signatur 303](#)
- UP_ZeichenBrandbekaempfungsgeraete - [Signatur 304](#)
- UP_ZeichenBrandmeldezentrale - [Signatur 304](#)
- UP_ZeichenBrandwand - [Signatur 304](#)
- UP_ZeichenCO2Loeschanlage - [Signatur 305](#)
- UP_ZeichenElektrohauptschalter - [Signatur 305](#)
- UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigetableau - [Signatur 305](#)
- UP_ZeichenFeuerwehraufzug - [Signatur 306](#)
- UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld - [Signatur 306](#)
- UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan - [Signatur 306](#)
- UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt - [Signatur 306](#)
- UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt - [Signatur 306](#)
- UP_ZeichenFeuerwehrschiesseldepot - [Signatur 307](#)
- UP_ZeichenHeizungNotschalter - [Signatur 307](#)
- UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung - [Signatur 307](#)
- UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter - [Signatur 307](#)
- UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1 - [Signatur 308](#)
- UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2 - [Signatur 308](#)
- UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3 - [Signatur 308](#)
- UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4 - [Signatur 308](#)
- UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperrung - [Signatur 309](#)
- UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug - [Signatur 309](#)
- UP_ZeichenPulverloeschanlage - [Signatur 309](#)
- UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser - [Signatur 310](#)
- UP_ZeichenSchaumloeschanlage - [Signatur 310](#)
- UP_ZeichenSprinkleranlage - [Signatur 310](#)
- UP_ZeichenSteigleitung_nass - [Signatur 311](#)
- UP_ZeichenSteigleitung_trocken - [Signatur 311](#)
- UP_ZeichenTreppenraum_geschützt - [Signatur 311](#)
- UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt - [Signatur 312](#)
- UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr - [Signatur 312](#)
- UP_ZeichenWarnschild_AllgemeineGefahrenstelle - [Signatur 312](#)
- UP_ZeichenWarnschild_AetzendeStoffe - [Signatur 312](#)
- UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung - [Signatur 312](#)
- UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe - [Signatur 313](#)
- UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen - [Signatur 313](#)
- UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld - [Signatur 313](#)
- UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr - [Signatur 313](#)

UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe - *Signatur* [313](#)
UP_ZeichenWarnschild_FeuergefährlicheStoffe - *Signatur* [314](#)
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge - *Signatur* [314](#)
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung - *Signatur* [314](#)
UP_ZeichenWarnschild_GasflaschenGastanks - *Signatur* [314](#)
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurchBatterien - *Signatur* [314](#)
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe - *Signatur* [315](#)
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen - *Signatur* [315](#)
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld - *Signatur* [315](#)
UP_ZeichenWarnschild_PCB - *Signatur* [315](#)
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe - *Signatur* [315](#)

UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe - *Signatur* [316](#)
UP_ZeichenWarnschild_SchwebendeLasten - *Signatur* [316](#)
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr - *Signatur* [316](#)
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte - *Signatur* [316](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschaenkung_Breite - *Signatur* [316](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschaenkung_Gewicht - *Signatur* [317](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschaenkung_Hoehe - *Signatur* [317](#)
UP_Ziel - *Signatur* [317](#)

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium der Verteidigung
Referat IUD I 1
Fontainengraben 150
53123 Bonn

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Zentrale Bonn - Sparte Facility Management
Ellerstraße 56
53119 Bonn

Bezugsquelle/Ansprechpartner

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell beim
Landesamt GeoInformation Bremen
Lloydstraße 4
28217 Bremen
www.liegenschaftsbestandsmodell.de
info@liegenschaftsbestandsmodell.de

Stand

19.09.2024

Gestaltung

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen

Text

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Liegenschaftsbestandsmodell und dessen Facharbeitsgruppen

Bildnachweis

Titelbild: © Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide 2018, © GeoBasis-DE / BKG 2018

Die im Katalogwerk abgebildeten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und werden dem Katalognutzer nur für die sachgerechte Erbringung von Leistungen zur Bestandsdatenerhebung nach den im Modellkatalog vorgegebenen Erfassungsregeln zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie der Nutzung der nach den Regeln der Liegenschaftsbestandsdokumentation erhobenen Bestandsdaten zur Verfügung gestellt. Dem Katalognutzer ist es erlaubt, für die Erbringung der vorgenannten Leistungen Teile beziehungsweise Abschnitte aus dem Katalog auszudrucken und/oder abzuspeichern, sofern dies erforderlich ist, um die raumbezogenen Fachaufgaben sachgerecht zu erbringen. Weitergehende Rechte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, werden dem Katalognutzer nicht eingeräumt.

